

# 北京时代直流脉冲氩弧焊机WSM-200(PNE20-200P) 电详

产品名称	北京时代直流脉冲氩弧焊机WSM-200(PNE20-200P) 电详
公司名称	天津市双金百胜焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WSM-200(PNE30-200P) 工作形式:弧焊
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城2区3#-116
联系电话	13602054933

## 产品详情

亲，联系客服确认后再拍下（网站标价是出厂价格，详细价格请联系客服）

实体店地址：天津市南开区密云路五金城2区3栋116号

联系人：丁健电话：022-27337935手机：13602054933直流脉冲氩弧焊机wsm-200(pne20-200p)主要特点：igbt逆变技术；工作电压范围宽；产品一致性好；脉冲频率可调；具有多种氩弧操作方式；高频引弧，焊接渗透力强；性能稳定，抗干扰能力强；散热设计合理，保护功能完善；数显表显示并精确预设焊接电流；具备普通手工焊功能（200a以上型号）；tig焊时可采用直流或脉冲两种方式；允许焊机输出电缆长达50~100m/50mm2；广泛应用于电场检修；指针式电流表；“-”代表不能手动调节

国际型号	wsm-200
产品型号	pne20-200p
输入电压	单相 220v 50~60hz
额定输入功率（kw）	3.6

额定空载电压 (v)	50~70
输出电流调节范围 (a)	5~200 (tig)
脉冲频率 (hz)	0.5~15
推力电流范围 (mma)	-
上坡时间 (s)	-
下坡时间 (s)	-
点焊时间 (s)	-
提前送气时间 (s)	-
滞后停气时间 (s)	-
脉冲占空比范围	-
额定负载持续率	35%
功率因数	85%
效率	0.93
绝缘等级	f
外壳防护等级	ip21s
冷却方式	风冷
外形尺寸 (mm)	455 × 214 × 340
重量 (kg)	11

1.本店商品均会仔细检查才打包发货，货物送达时请当场检查验收，如有变形，破损请即刻联系我们以便和快递公司交涉，签收后如有破损问题本店不予退换。

2.掌柜承诺：有质量问题15天内包换。没有质量问题的退换过程我们不负责运费;但销售利润微薄，签收后7天内有质量问题，我们负责更换和来回物流运费，签收后3个月内质量问题我们负责保修和物流发出的运费。以后售后所产生的运输费买家承担，谢谢!

3.本店铺所有商品除特订商品以外，都有现货。正常是付款后48小时内发货，节假日除外。如有特殊情况，会在买家的拍的第一时间通知买家。

4.商城所售商品均为正品，因某种产品，厂家在没有通知的情况下更换零配件，我们商城内没有及时的更改。但是，在保证货物是原装正品的前提下，保证与当时市场同样产品新品一致的情况下，希望买家能够谅解。我们会尽力使产品描述准确。也能给我们提供宝贵的意见！谢谢！

1.我们合作的快递公司是申通快递 (<http://www.sto.cn/>) ,如申通不能到达，请买家的购买的时候提前告知发其它快递，谢谢！

2.我们合作的物流公司有

天地华宇 ( <http://old.hoau.net/> )

佳吉快运 ( <http://www.jiaji.com/> )

德邦物流 ( <http://www.deppon.com/> )

新邦物流 ( <http://www.xbwl.cn/> )

物流费用，仅供参考。

本商城内商品均为正品，实行“三包”，自购买日起一年内，因制造质量影响使用的，凭保修卡可免费保修，所有焊机整机免费保修一年。

不属于免费保修的范围是：

a因使用不当(过载或接错线等)或保养不善而损坏造成的故障等。

b非公司指定人员修理，改造造成的故障等

c因购买后的运输，保管不当造成的故障等

d因自然灾害如地震，火灾等造成的损伤等

e易损易耗件（如：焊枪，焊钳，减压流量计，导电嘴等及其它在合同和产品说明书中规定不属保修范围的配件）

本产品的品牌是TIME/时代，型号是WSM-200(PNE30-200P)，工作形式是弧焊，焊接方式是压力式，电流是直流，样式是便携式，驱动形式是手动，保护气体类型是氩弧，作用对象是金属，额定容量是4.77KW，负载持续率是90%，适用对象是TIG焊时可采用直流或脉冲两种方式，工作电压是单相220V；50～60Hz，电流调节范围是150～264VAC，加工定制是否