免洗助焊剂 AS-10B免清洗助焊剂

产品名称	免洗助焊剂 AS-10B免清洗助焊剂
公司名称	斗门区井岸安臣锡品电子工具商行
价格	面议
规格参数	锡条: 型号:AS-10B 品牌:安臣
公司地址	斗门区井岸镇中兴南路109号
联系电话	86 0756 5531964 13902538343

产品详情

产品名称:as-10b免清洗助焊剂

一:产品特色:

焊锡能力强,焊点饱满圆滑,无连焊、虚焊等现象。

焊锡后,板面无残渍、不粘手,表面阻抗能力高。

. 无需清洗,节省清洗溶剂。

二:产品应用:

- 1. 适用于喷雾式焊锡工艺
- 2. 焊锡线速度应调至1~1.5m/min

线路板面之预热温度应调至82-116 ,板底之温度应在121-163 为佳。

4. 锡炉温度应在250±5。

三:技术指标:

1. 外观:无色透明液体

2. 比重:0.800 ± 0.005(25)mettler电子比重计

3. 固体含量:2.0%

绝缘电阻:1.0x10m欧姆(4日)

5. 卤素含量:无

4.

8.

6. 抗展率:84.5%

7. 干燥度:焊后表面无粘性

铜镜腐蚀性:合格

9. 闪点:13.3

四:使用维护:

控制松香缸助焊液比重在 $0.795 \sim 0.805$ 之间,要求 $2 \sim 4$ 小时测 一次比重。比重低时添加助焊剂,比重高时添加稀释剂as-0.005 (比重 0.790 ± 0.005)。助焊剂:稀释剂 (1:1)

五:注意事项及包装和保质期:

▶品含醇类溶剂,属易燃物品,应贮藏于阴凉通风处,使用时谨防明火。避免吸入本品及其蒸 气,否则会引起人体不适。

本品采用201塑料桶包装。本品保质期为一年

本产品的锡条是有铅助焊剂,型号是AS-10B,品牌是安臣,成份是松香,熔点是30(),适用范围是助焊,焊点色度是光亮,清洗角度是45