T33美式 韩式快接PP棉滤芯 美的款纯水机净水器过虑器一体滤芯

产品名称	T33美式 韩式快接PP棉滤芯 美的款纯水机净水器过虑器一体滤芯
公司名称	深圳市百德水科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 滤芯形式:韩式滤芯 用途:水过滤
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道教育北路88号飞莱特工业园
联系电话	0755—-66802330 13715125651

产品详情

百德水科技有限公司,是引进韩国专业技术生产净水器滤芯的公司,致力于生活饮用水净水器过滤系统研发,制造,销售,是国内净水行业最具创新力、最具市场竞争力的新兴企业之一。百德水科技公司精于净水材料的优化组合,制造最佳性能比的终端净水器产品。百德水科技以"诚信经营,质量保证"为使命,立志以优质的净水产品和舒心的服务打造净水器行业的品牌。

本公司自开模具设计生产,采用进口的韩国sp332k强耐冲的环保型的优质pp原料做成,耐压高,可承受铁锤大力击打,防爆裂,非常安全。本公司采用国际上最先进粘接生产工艺,专业技术生产,品质保证,价格合理。本产品达到了出口的质量标准,可放心使用。

韩式快接滤芯模具,滤芯外壳用料韩国322k,保证质量!

撩

额定净水量:3.71min 适用水温:4~38.5 最大适用压力:0.4mpa

更换周期:3~6个月

注意事项

- 1:本产品仅适用于市镇自来水。
- 2:本产品须由专业人员进行安装,用户请勿自行拆装。
- 3:水压高于0.4mpa的地区,请在进水处安装减压阀。
- 4:具体更换周期根据各地水质及用水量存在差异。

ppf聚丙烯熔喷滤芯

功能:采用孔径为5微米的pp棉为滤芯,对进入的自来水进行预处理,滤除水中之泥沙,悬浮物,胶体,杂物等。过滤面积和纳污量大,滤芯效果好,使用寿命长。

本产品的材质是PP,滤芯形式是韩式滤芯,用途是水过滤,适用范围是纯水机净水器过滤器直饮机,适用对象是水,类型是高效,品牌是百德水----中性OEM,工作温度是12(),工作最大压差是0.2(MPa),过滤精度是0.10(1UM),进出口径是2分口(mm),性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电,原水压力是25(KG/cm²),过滤面积是1000,型号是韩式快接一体滤芯LX-3,规格是10寸(300*60MM)