

## 8目 14目 20目核桃壳成孔剂 粒度均匀 可出口

产品名称	8目 14目 20目核桃壳成孔剂 粒度均匀 可出口
公司名称	温县恒大净水材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	温县北冷乡北冷工业区
联系电话	15138998890 13213158210

## 产品详情

### 8目 14目 20目核桃壳成孔剂 粒度均匀 可出口

**核桃壳滤料介绍** 核桃壳滤料是采用优质的山核桃壳作原料,经过破碎、抛光、蒸洗、药物处理,两次筛选加工而成的一种水处理滤料。核桃壳滤料具有硬度高、耐磨损、抗压性好,抗压力为23.4 kgf,化学性能稳定,不在酸碱中溶解、吸附截污能力强,吸附率为27—50%,亲水性好,抗油浸等优点。

**外观：**光泽优美、呈褐色，采用优质山核桃壳为原料，经破碎、风旋、抛光、蒸洗、筛选等加工而成。

**特点：**此滤料坚韧性大，耐磨抗压、吸附能力强、抗油浸、不结块、不腐烂。

**用途：**它是多用于油田、冶炼、环保化工等行业含油污水处理的理想过滤材料。

### 核桃壳滤料用途

核桃壳滤料由于本身的硬度，理想的比重、多孔和多面性，并经特殊的物理化学处理（将其色素、脂肪、油脂、电付离子去除干净），使它在水处理中具有较强的除油性能，除固体微粒，易反洗等优良性能。

核桃壳滤料已广泛用在油田、化工、皮革等含油污水处理、工业废水处理和城市给排水工程，是各种过滤器最理想的水质净化过滤材料，是提高水质、大幅度降低水处理成本的新一代滤料。经北京林业大学、山东省科学院测试中心、江苏省环境保护研究所测定，抗压能力强粒径为1.25-1.60mm的核桃壳粒，平均抗压极限为0.2295kn(23.40kgf)。粒径为0.80-1.00mm的核桃壳粒，平均抗压极限为0.165kn(16.84

kgf)。化学性质稳定，不含有毒物质，在酸、碱、水中溶解量很小，核桃壳在盐酸溶液中的损耗为4.99%，在氢氧化钠溶液中的损耗率为3.8%，不会引起水质恶化现象。

### 核桃壳滤料主要技术指标

检测项目	测试数据	检测项目	测试数据
油去除率	90-95%	反洗强度	25m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> *h
悬浮物去除率	95-98%	水冲洗压力	0.32mpa
滤速	20-25m/h	维护方式	每年补充5-10%
密度	1.25g/cm <sup>3</sup>	堆密度	0.8g/cm <sup>3</sup>

### 核桃壳滤料规格：

0.5-0.8mm,0.6-1.2mm,0.8-1.6mm,1-2mm,2-4mm,可按客户要求进行调整生产。

### 核桃壳滤料包装：

25kg/袋，编织袋包装，可按客户要求包装。无特殊要求时，随机发货。

运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物。不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放

### 公司介绍：

温县恒大净水材料厂位于河南温县北冷工业区，紧邻陇海铁路，处于郑州、洛阳交汇处，高速公路四通八达，交通十分便利，发货快，费用低。是一家集生产、研发、销售于一体的企业，致力于相关产业链的整合，原料成本低、货源稳定。

近年来经过全体员工的不懈努力，由单一生产活性炭产品发展为现有的多元化四大系列：

#### 活性炭系列：

椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质颗粒活性炭、煤质柱状活性炭、煤质粉状活性炭、煤质球形活性炭、木质粉状活性炭。

#### 净水滤料系列：

石英砂、锰砂、硅石英、麦饭石、磁铁矿、核桃壳滤料、无烟煤滤料、轻质陶粒、生物陶粒。

#### 絮凝剂系列：

聚合氯化铝、碱式氯化铝、聚合氯化铝铁、聚合硫酸铁、铝酸钙粉、硫酸亚铁、聚丙烯酰胺。

填料系列：

实心覆盖球、阶梯环、排水帽、滤水帽、纤维球、蜂窝斜管、多面空心球、304材质不锈钢鲍耳环。

我厂秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务，客户对我们的信赖是公司得以生存的基础，高品质的服务是我们对客户的回报，优质的产品，优惠的价格和售后的技术指导是我们永远的承诺！欢迎新老客户惠顾！

联系方式：

温县恒大净水材料厂

联系人：张娟

手机：13213158210

固定：0371-89991308

qq：1903436614

厂址：河南温县北冷工业区

company introduction

wenxian hengda purification media plant standing at jiaozuo, which is the border of

zhengzhou and luoyang. so we can deliver fastly with the low cost. we are a production,

development and sales of integrated enterprise, are committed to the integration of related

industrial chain, low cost of raw materials, stably supply.

through the unremitting efforts of all staff in recent years, we developed from the

single water purification material to the diversification four series

activated carbon series:

coconut shell activated carbon, nut shell activated carbon, coal based activated carbon,

coal column activated carbon, coal powder activated carbon, coal pellet activated carbon,  
wood powder activated carbon

purification filter media series:

quartz sand, manganese sand, quartz silica, medical stone, magnetite, walnut shell

filter media, anthracite filter media, light weight ceramsite, biological ceramsite

flocculant series:

polymeric aluminium, basic aluminium chloride, polyaluminium ferric chloride,

polymeric ferric sulfate, calcium aluminate powder, ferrous sulfate, polyacrylamide

filter series:

solid ball cover, cascade ring, cascade ring, filter cap, filter ball, alveolate leaning  
pipes,

hacketten, material 304 stainless bow earrings

our plant adhering to the "customer first, forge ahead" business philosophy, the

"customers first" principle to provide our clients with quality services, our customers trust is

the basis for the company to survive, high-quality products, competitive prices and

after-sale technical guidance is our eternal promise! welcome all clients to visit!

contact info:

wenxian hengda purification media plant

contact person: jinxing zhao

mobile: 13213158210

tel no.: 0371-89991308

qq: 1903436614

address: wenxian beileng industrial zone, henan

联系方式：

温县恒大净水材料厂

联系人：张娟

手机：13213158210

固定：0371-89991308

qq：1903436614

厂址：河南温县北冷工业区

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,防火,防水，类型是高效，品牌是恒大，吸附率是65（%），抗压力是1550（kgf），密度是1.25（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是51（%），磨损率是1.25，硬度是4.5，化学成分是核桃皮，盐酸可溶率是1.8（%）