

用于轻质混凝土的轻质陶粒

产品名称	用于轻质混凝土的轻质陶粒
公司名称	河南绿洋水处理材料有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	郑州市管城区航海东路2号60号楼1单元12层1245号
联系电话	15890674868 18638145056

产品详情

轻质陶粒

轻质陶粒采用粘土或淤泥为主要原料，通过高温焙烧，膨化而成，是一种优良人造轻骨料，由于其内部呈蜂窝状结构，因而具有轻质、高强、导热系数低、吸水率小等特点。陶粒得天独厚，自然成为保温隔热、防火、防潮、吸音降噪之优良材料。

陶粒的主要用途

1用于配制轻骨料砼

轻质陶粒可以配制C12.5-C30MPa,密度小于1600 kg/m³的轻骨料砼。

2于生产轻质砌块

用轻质陶粒生产的轻质砌块具有节能环保、轻质高强、隔音隔热、耐火防潮等优良性能。

3用于生产轻质墙板

轻质陶粒生产的轻质墙板具有重量轻、强度高、保温、隔热、隔声、耐火、防潮性能好、抗震、抗冲击、收缩率小等优良性能。

4用于天面隔热、找坡

陶粒用于天面隔热找坡具有隔热效果明显；整体性好，施工简便；抗压强度高；可永久性使用，屋面可

以承重，且钢筋砼结构无需找坡，可以按使用要求铺设排水坡度，大大方便设计和施工。

5用于楼地面垫层、防潮层

陶粒用于垫层可提高各楼层之间的保温、隔热、隔音及承载力；可方便地面内管线的布置和安装。用于防潮层还可防止楼地面回潮，保持干燥，对保护各种木地板、塑胶板不变形、不褪色以及地下室防潮、防水等相当有利。

6用于天台花园绿化

陶粒用于天台花园具有减轻楼面荷载，保护泥土不随水流失及快速疏通积水，并在炎热干燥时保持土壤水份和肥料的供给。

7用于无土栽培

陶料用于盆栽花卉、园艺的无土栽培既可保水、保肥、长久保持土壤疏松，防止泥土板结、又清洁、卫生、美观。

8用于污水处理

陶粒可作为污水处理中的生物载体，并对污水中的杂质进行过滤，可以吸附油类及有害物质

河南绿洋水处理材料厂是一家生产、研发一体的实体企业，致力于相关产业链的整合，原料成本低、充足、稳定‘企业本着务实、发展、开拓进取的发展宗旨。在相关权威部门及科研院校的指导下，通过我们的不懈努力和共同奋斗，历经数年的发展，由单一的净水剂发展为净水滤料、活性炭三大系列，联合分厂三个。

产品广泛应用于（城市给排水、化工、油田、冶金、热电、造纸、制药、污水处理等领域。）倍受广大给、排水行业用户的青睐！并经有关部门专家认定和中外用户（东南亚国家）使用证明，本产品物理性能好，化学稳定性高，级配合理，使用周期长。

我厂始终坚持：客户对我们的信赖是公司得以生存的基础，高品质的服务是我们对客户的回报，优质的产品，优惠的价格和售后的技术指导是我们永远的承诺！欢迎海内外客户及水处理专家光临指导，洽谈合作！

电话；0371-66557989

手机：13673676178

传真：0371-69595996

qq：2581975624

邮箱：2581975624@qq.com

网址：<http://www.hnllyscl.com>

本产品的滤料类型是陶粒，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防

静电，类型是高效，品牌是绿洋，吸附率是95.1（%），抗压力是40.0（kgf），密度是1.51-2.30（g/cm³），孔隙率是53.2（%），磨损率是3.0，硬度是3，化学成分是SiAlFe，盐酸可溶率是2.82（%）