

新安双开推拉式防火锁品牌 郑州天荣

产品名称	新安双开推拉式防火锁品牌 郑州天荣
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

平推式防火锁介绍

平推式防火锁，包括锁壳、锁舌、旋钮、锁芯，其特征在于：锁舌上有转轴连接锁壳，锁舌上有拨块，有一拨杆，拨杆为人字型，拨杆的中部有转轴连接锁壳，拨杆的顶端与锁舌上的拨块对应，拨杆中部有一外伸的拨叉，拨杆的后部伸出锁壳，锁芯连接偏心杆，偏心杆与拨杆中部的拨叉相对应，旋钮上连接一偏心杆，偏心杆与拨杆中部相对应能在发生火灾等危机情况时及时打开门锁，而又能用钥匙、旋钮锁定门锁。

3 耐火试验过程中，防火锁应无明显变形和熔融现象。

4 耐火试验过程中，防火锁处应无窜火现象。

5 耐火试验过程中，防火锁应能保证防火门门扇处于关闭状态。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市天荣建材有限公司

采购防火锁产品应注意什么？

在采购防火锁产品时，应留心如下

1. 应选择度高、质量稳定、售后的公司的产品。
2. 先检查所购产品包装的标识、象征是不是（包括产品的实行标准、等级、出产公司名称、地址、出产日期）包装物是不是健壮，双开推拉式防火锁品牌价格，说明书内容与产品是不是相符，慎防有夸大而与现实不符表象。美方文件柜
3. 调查产品外观质量情况，包括锁头、锁体、锁舌、执手与覆板部件及有关配套件是不是，电镀件、喷漆件外表色泽是不是美丽、均匀，有无生锈、氧化迹象及破损。
4. 检查产品的运用功用是不是可靠、灵活、应选择两把以上的产品进行对照检查，特别是收购双向锁头产品时，必须用全部钥匙分别对内、外锁头进行试开关。还应检查产品的保险机构情况，建议每把锁至少试三次以上。
5. 然后检查钥匙的牙花情况，如五个匙齿的，每种钥匙应有不小于三款不一样的匙齿，一同齿及第五齿应尽量不选深的匙齿，利于钥匙的插拔及不易折断。

防火锁主要用途及应用场所介绍

防火锁主要用于防火门及安全通道出口门，分为2大类，1类为普通防火锁，主要用于锁闭和开启防火门，另1类为特殊防火锁（俗称：消防通道锁），主要用于应急通道逃生，起到保障人员安全；单向开启，无关人员不能随便进出，起到安防的作用

防火锁广泛应用于商场、超市、公寓、大厦等人员密集型场所的安全通道出口的铁门，木门，玻璃门等

防火锁种类

材质：不锈钢；铁烤漆；锌合金；铝合金等

类型：天地锁；单门锁；双门器 性能：报警；不报警等

新安双开推拉式防火锁品牌价格-郑州天荣由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，郑州天荣一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以

品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫经理。同时本公司还是从事钢质防火门，河南钢质防火门厂家，郑州钢质防火门厂商的厂家，欢迎来电咨询。