## 衢州开化专业打井,衢州开化当地打水井免费上门-机器钻井队

产品名称	衢州开化专业打井,衢州开化当地打水井免费上 门-机器钻井队
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	178.00/米
规格参数	打井供应:2-200吨每小时 打井类型:打井钻井岩石井 打井优势:收费透明,技术靠谱,
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

## 产品详情

钻深水井包有水\_打井钻井公司,大型钻深水井公司,打井钻井队,打井钻井公司电话,打井钻井公司价格 空调井之钻井的操作安全规程

现在钻井应用在地热、地下水等方面比较广泛,它是利用机械设备或人力从地面将地层钻成孔 眼。那么钻井的操作安全规程有哪些呢?下面钻探来为你介绍下!

- 1. 钻孔工作地点应保持清洁。
- 2.钻机的安装及拆卸时,要保证正确和完整无缺。
- 3.钻机的桅杆升降时,操作人员应站在安全的位置上进行。
- 4.开动电动机时,应打开钻机所有的磨擦离合器。
- 5.当钻机工作时,严禁去掉防护罩。
- 6.工作开始前,应该检查制动装置的可靠性,以及磨擦离合器和起动装置的工作性能。
- 7.电动机未停止前,禁止检查钻机。
- 8.钻机工作时,严禁紧固钻机任何零件。
- 9.当钻机运转时,严禁加油。桅杆上部滑轮加油应在钻机停止时进行。

- 10.电动机未停止前,不允许在桅杆上工作。
- 11.无论什么情况下,当桅杆上段有人工作时,桅杆下不许停留其它人员。
- 12.遇有恶劣气候时(暴雨、大雪、结冰或五级以上大风),不许在桅杆上工作。同时,也不允许利用人工照明在桅杆上工作。
- 13.严禁使用裂股的钢丝绳。
- 14.钻具升降时,严格禁止用手摸钢丝绳。
- 15.除钻机升降,下钻管等外,井口严禁敞开。
- 16.为了防止钻具或抽筒从井内取出井外时的甩动,必须使用由直径15~20mm钢棒制成的钩子钩住。
- 17.在清洗抽筒时,应利用坚固可靠的钢丝绳结成环,套在抽筒下端,将其倒翻。
- 18.用滑车提升或下降套管时,以及机器在打捞工作时,所有工人应离开钻井。
- 19.在用起重器拔出套管时,为避免套管脱落,必须彼此固定在一起。
- 20.在照明停止的情况下(夜间时),钻孔工作应该停止。这时钻具仍在井内时,就应该小心地把钻具从井内取出来。