## 佛山传热凝胶电子元器件用

产品名称	佛山传热凝胶电子元器件用
公司名称	东莞市优沃工业材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	用涂范围:CPU等电子元器件、变频器等产品的导热及散热特性:电绝缘性;触变性好产品特点:导热
公司地址	东莞市长安镇沙头社区大园南路126号
联系电话	0769-33888805 18680081212

## 产品详情

散热硅是一种用于散热的材料,它通常是硅胶或硅橡胶制成的。散热硅具有良好的导热性能,能够有效 地将热量从热源传递到周围环境中,起到散热的作用。在电子设备、LED灯等高温环境下,散热硅可以 被用于填充电路板与散热器之间的间隙,提高散热效果,保证设备的稳定工作。不仅如此,散热硅还可 以起到密封防水、减震降噪、绝缘等功能。因此,在应用中都有广泛的使用。导热硅脂是一种具有良好 导热性能的材料,它的主要作用是在电子设备或电路中起到传导热量的作用。具体来说,导热硅脂可以 填充电子设备中的间隙和空隙,以提高散热效果。它能有效地传导设备产生的热量,帮助散热器或散热 片地将热量从设备中释放出去。导热硅脂的使用可以避免设备因过热而导致性能降低甚至损坏的情况发 生,提高设备的稳定性和寿命。因此,在高性能电子设备、电路板、LED灯等应用中,导热硅脂被广泛 使用。导热泥是一种具有导热性能的材料,其特点如下:1.导热性能好:导热泥可以有效地传导热量 ,使热源均匀地分布在整个物体表面,提高热传导效率。2. 适应性强:导热泥可以适应形状和表面粗 糙度的物体,可以填充细小的缝隙和不平整的表面,提高接触面积,从而提高导热效果。3. 耐高温性 能好:导热泥可以在较高温度下稳定工作,能够承受较高的温度变化,破裂或失效。4. 耐腐蚀性好: 导热泥具有良好的耐酸碱腐蚀性能,能够在恶劣的环境条件下长期稳定工作。5. 使用方便:导热泥可 以直接涂抹在物体表面,无需专门的固定或附着装置,安装简便快捷。6.维护成本低:导热泥具有较 长的使用寿命,不易老化或变质,维护成本相对较低。总的来说,导热泥具有优良的导热性能和适应性 ,可以广泛应用于散热装置、电子设备、LED灯等领域。散热硅是一种用于散热的材料,它的作用是提 高电子设备的热传导性能,有效地散发热量,维持设备的正常运行温度。散热硅常用于电脑或其他电子 设备的散热器和散热片之间,填补器件间的微小间隙,增加接触面积,提高散热效果。通过使用散热硅 , 可以减少器件受热过程中的热阻, 避免过热引发的设备故障或降低器件寿命。传热凝胶的优点包括:1 . 良好的热导性能:传热凝胶能有效地传递热量 , 并提高热量的传导效率。2. 可填充缝隙:传热凝胶 可以填充电子器件与散热器之间的微小缝隙,提高散热效果。3.可靠的接触性能:传热凝胶能够与电 子器件和散热器表面密切接触,减少传热阻抗。4.电绝缘性能:传热凝胶通常具有良好的电绝缘性能 ,可以避免电子器件产生短路或电气故障。5. 可塑性强:传热凝胶可以根据需要进行,适应不同形状 的电子器件和散热器。6. 使用方便:传热凝胶一般以薄片或块状提供,易于在装配过程中使用和处理 。总的来说,传热凝胶能够提高电子器件的散热效果,保护设备免受过热损坏,提高设备的可靠性和使 用寿命。导热泥主要适用于电子、光学、通信、计算机、等行业。在这些行业中,导热泥可以用于散热

,保护电子元器件、光学元件和微处理器等不受过热影响。此外,导热泥还可以应用于LED照明、太阳能电池组件等领域。总的来说,需要散热和导热的行业对导热泥需求较大。