

高精底外圆磨300A 老鹰牌

产品名称	高精底外圆磨300A 老鹰牌
公司名称	深圳市老鹰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:老鹰牌 重量:1000 (kg)
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区岑下路168号C栋C111
联系电话	13502857891

产品详情

型号:gdm-300a

一、主要用途和特性

本机床主要用于磨削小轴、圆套、针阀、柱塞等的圆柱面、圆锥面。工装方式可用顶尖、三爪卡盘、弹簧卡头及专用夹具实现。适用于仪表、汽车、机电、轴承、纺织、船舶、缝纫机、机具等行业加工小型零件

本机床的工作台纵向移动有液动和手动。砂轮架和头架均可转动。液压系统采用了性能良好的齿轮

本机床适合于工具、机修车间及中小批量生产的车间适用

本机床按顶尖距分为300毫米

二、主要规格及参数

1、主要技术参数

磨削直径范围 (建议) 2-80mm

磨削孔径范围 (建议) 10-60mm

最大磨削长度300mm

最大磨削深度80mm

顶尖距300mm

中心高115mm

最大工具重量10kg

床身底面至工件中心的距离1000mm

机床外廓尺寸1360*1240*1000

机床重量1000kg

2、工作台

最大移动量320mm

手轮一转的移动量7.3mm

液压移动速度0.1-4m/min

上工作台最大回转角度-3度~+7度

3、砂轮架

最大移动量100mm

快速移动量20mm

快速移动时间大于等于：2s

手轮一转的移动量0.4mm

手轮一格的移动量0.002mm

主轴转速2670r/min

最大砂轮直径的砂轮线速度35m/s

砂轮的尺寸（最大、最小）250*25*75

180*25*75

4、内圆磨头

主轴转速15000r/min

5、头架

主轴转速160、570

主轴锥孔的莫氏锥度3#

头架卡盘直径80

本产品的类型是外圆磨床，品牌是老鹰牌，重量是1000（kg），外形尺寸是1360*1240*1000（mm），加工精度是精密，最大磨削尺寸是300（mm），控制形式是其他，布局形式是立式，安装形式是落地式，产品类型是全新，是否库存是是，型号是GDM-300A，售后服务是主机保修1年，自动化程度是普通