PMMA 南 通三菱丽阳 IRD-70 高流动性 卫浴用品应用

产品名称	PMMA 南 通三菱丽阳 IRD-70 高流动性 卫浴用品应用
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	南通三菱丽阳:原厂供应商 型号:PMMA IRD-70 产地:南通
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

PMMA南通三菱丽阳IRD-70 PMMA IRD-70 PMMA亚克力

PMMA台湾奇美CM207具有适当的流动性和耐热性。PMMA台湾奇美CM211高流动性,流动性特佳,易 于成型加工。PMMA韩国LG IF850高流动性。PMMA韩国LG IH830耐热级、机械强度及表面硬度最强。PMMA韩国LG IH830C型颜色区分:IH830C透明色;IH830C-CP4006(红色);IH830C-CP2001(黄色)PMMA南通三菱丽阳MF001通用级具有高流动性,适用于大型 或薄型模塑品。PMMA南通三菱丽阳TF8导光板级适用于小型、薄型的导光板VH5适用于大型、厚型的导 光板。PMMA南通三菱丽阳VH001通用级具有zuihao的耐热级,耐气候性车辆,照明,光学产品。PMMA 南通三菱丽阳VRM40具有出色的抗冲击性高流动性。PMMA日本可乐丽GF1000通用级高流动性。PMMA 日本可乐丽HR1000L通用级耐热性、挤出。PMMA日本旭化成560F高流动性透明级耐气候性表面硬度及 耐化学药品性优异。PMMA日本住友LG2高流动性良模压性 PMMA日本住友:耐冲击性HT55X;耐热 性HT50Y; MH; LG2, LG PMMA韩国LG:一般级IF850、IG840、EH910、EF940; PMMA法国阿科玛 :耐中热V150、V020;耐高温耐磨性jijiaV040、V825;PMMA日本旭化成:耐气候性560F;注塑级80N; PMMA日本三菱:耐冲击VRL40;高抗冲IRH70、IRD50/IRD70,MD001;,IRD-30 PMMA日本三菱:导 光板级TF8、VH5;;IRD70,MD001,VH150,耐热性耐气候性VH001;PMMA日本三菱丽阳MF001高耐热 级。PMMA德国德固赛:5N、7N、8N、7H、7M、8H、8NDF23。 PMMA最大的特点是透明性好, 可与普通无机玻璃相媲美,透光率达到90%-92%;紫外线的光率为73.5%,表面光泽高、色泽鲜艳、饱 满、光滑平整、硬度好;耐化学腐蚀性;性能稳定不易变形;产品系列齐全、颜色丰富多彩和各种 不同表面效果;物理性能稳定(易成型,可塑性强);耐侯性、抗紫外线能力强、不容易氧化(抗 高低温变形能力强抗高温70度,低温50度); 绿色环保、废旧料可以回收再利用 ;优异的表面硬度和抗划伤性能;容易清洁、维护;户外5-8年都不会褪色、失光、不裂开。抗冲击性 能突出,本身自重轻,对建筑物体和支架承受 的负荷要求低。 典型应用范围: 飞机,汽车, 建筑,光学仪器,电子仪表,广告照明,医疗器具等各个方面.诚信经营,质量至上,原厂原包,可為 客户提供(物性、报价、UL报告、RoSH标准、检测报告等)敬请来电咨询洽谈!