

三力蓄电池PS24-12 12V24AH机房UPS/EPS不间断电源

产品名称	三力蓄电池PS24-12 12V24AH机房UPS/EPS不间断电源
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	210.00/件
规格参数	品牌:三力蓄电池 型号:PS24-12 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

Power Kingdom PS系列是通用密封铅酸电池，在浮式服务中的设计寿命为5年。

质量特点：

质量稳定，可靠性高

密封结构，免维护

环境友好型

低压排气系统

低自放电

将电池翻转90度可安全使用

V0级阻燃ABS塑料外壳

电池型号

标称电压（V）

容量（Ah）

尺寸±2%（mm）

重量 $\pm 5\%$ (kg)

终端类型

放电10小时率1.75V / cell

长度

宽度

高度

总高度

PS3.5-24

24

3.5

185

73

70

70

2.35

电缆

PS4.5-24

24

4.5

140

90

103

108

2.70

T1 / T2

PS5-24

24

5

140

90

103

108

3.00

T1 / T2

PS4.5-4

4

4.5

47

47

101

106

0.46

T1

PS10-4

4

10

102.5

44.5

95

101

0.93

T2

PS1.2-6

6

1.2

97

24

52

58

0.27

T1-A

PS2.8-6

6

2.8

66

33

97

103

0.56

T1-A

PS3.2-6C

6

3.2

125.5

33.5

60

66

0.62

T1-A

PS3.2-6B

6

3.2

134.5

35

60

66

0.65

T1-A

PS4-6

6

4

70

47

100

106

0.63

T1 / T2

PS4.5-6

6

4.5

70

47

100

106

0.70

T1 / T2

PS5-6

6

5

70

47

100

106

0.77

T1 / T2

PS5-6L

6

5

170

35

70

76

0.85

T1

PS6-6

6

6

70

47

100

106

0.90

T1 / T2

PS7-6

6

7

151

34.5

94.5

100.5

1.00

T1 / T2

PS7.5-6

6

7.5

151

34.5

94.5

100.5

1.10

T1 / T2

PS8-6

6

8

151

34.5

94.5

100.5

1.20

T1 / T2

PS9-6

6

9

98

56

115

115

1.42

T1

PS10-6

6

10

151

50

95

101

1.50

T1 / T2

PS12-6

6

12

151

50

95

101

1.65

T1 / T2

PS14-6

6

14

108

70

141

141

2.26

电缆

PS14-6B

6

14

108

70

141

141

2.26

+ T2 , -T1

PS0.8-12

12

0.8

96.5

25.5

61.5

61.5

0.36

电缆

PS1.2-12

12

1.2

97.5

43.5

52.5

58

0.52

T1-A

PS2-12

12

2

178

34.5

61.5

67

0.83

T1-A

PS2.6-12

12

2.4

70.5

48

98

104

0.86

T1-A

PS2.8-12

12

2.8

132

33

97.5

104

1.10

T1-A

PS2.9-12

12

2.9

79

56

100

106

1.05

T1-A

PS3-12

12

3

134.5

68

60

66

1.20

T1-A

PS3.2-12

12

3.2

134.5

68

60

66

1.30

T1-A

PS4-12

12

4

90

70

100

106

1.23

T1 / T2

PS4.5-12/p>

12

4.5

90

70

100

106

1.36

T1 / T2

PS5-12

12

5

90

70

100

106

1.50

T1 / T2

PS5.5-12

12

5.5

151

51

93

99

1.60

T1 / T2

PS7-12ZB

12

7

151

51

93

99

1.86

T1 / T2

PS6-12

12

5.8

151

65

94

100

1.80

T1 / T2

PS6.5-12

12

6.5

151

65

94

100

1.95

T1 / T2

PS7-12

12

7

151

65

94

100

2.00

T1 / T2

PS7.2-12

12

7.2

151

65

94

100

2.05

T1 / T2

PS7.5-12

12

7.5

151

65

94

100

2.18

T1 / T2

PS8-12

12

8

151

65

94

100

2.35

T1 / T2

PS8.5-12

12

8.5

151

65

94

100

2.40

T1 / T2

PS9-12

12

9

151

65

94

100

2.60

T1 / T2

PS10-12

12

10

151

98

95

101

3.00

T2

PS12-12

12

12

151

98

95

101

3.27

T2

PS13-12

12

13

151

98

95

101

3.77

T2

PS14-12

12

14

151

98

95

101

3.88

T2

PS15-12

12

15

181

77

165

165

4.40

T3 / T10

PS17-12

12

17

181

77

165

165

4.90

T3 / T10

PS18-12

12

18

181

77

165

165

5.00

T3 / T10

PS18.5-12

12

18.5

181

77

165

165

5.20

T3 / T10

PS20-12

12

20

181

77

165

165

5.60

T3 / T10

PS22-12

12

22

181

77

165

165

6.30

T3 / T10

PS24-12

12

24

181

77

171

171

6.90

T22

PS25-12

12

25

167

176

124

124

7.40

T3-24 / T10

PS28-12

12

28

167

176

124

124

8.00

T3-24 / T10

PS28-12S

12

28

165

125

175

178

8.80

T3 / T10

