(立厂厨具厂)广州自主研发生产蒸汽发生器,应用广泛,欢迎选购

产品名称	(立厂厨具厂)广州自主研发生产蒸汽发生器,应用广泛,欢迎选购
公司名称	广州立广不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	类型:节能蒸汽发生器 出口压力:中压
公司地址	广州市番禺区南村镇坑头村西线工业区2横街之三
联系电话	13360038282 13924001390

产品详情

【温馨提示】：由于产品制作材质、工艺、规格等不同，价格由双方协商

外围不锈钢面板可拆卸，方便日常查看与维修。

适用范围：适用各类酒楼、宾馆、学校、医院、食堂等场所，可与蒸柜、蒸炉配套使用，是最理想、环保、节能的高效炉具。

品牌：立广

名称	外形尺寸（mm）
40型节能蒸汽发生器挂机	395*485*900
50型节能蒸汽发生器挂机	450*550*950
60型节能蒸汽发生器挂机	450*550*950

技术参数：

产品型号：kyzx-y50-d/ kyzx-y60-d

使用燃气种类：液化石油气/煤气/天然气

额定热负荷：50kw/60kw

燃气额定压力:2800pa 2000pa--2200pa

安全装置：带熄火安全保护装置，缺水保护

适用水压：最低0.13mpa-最高0.5mpa

功率及电压：120w/220v/50hz

总质量：55kg/65kg

耗气量：最大2.5kg/h（液化气）

蒸发量：45kg-52kg/h; 52kg-62kg/h

立广牌节能蒸汽发生器八大优势：

高效节能：三分钟出蒸汽，节能高达50%；

操作安全：断水、过热、超温、超压、意外熄火、再点火六大安全措施；

环保无污染：一氧化碳的排放量仅有0.01，低于国家标准6倍；

简单操作：指示标志一目了然，无需明火点火，简单易用；

体积小巧：外形轻巧，便于安装；

适用性广：适用于餐饮业、医院消毒、桑拿浴室、温室设备等场所；

噪音低：最高分贝仅32分贝，运行安静；

维护简便：日常维护简便快捷，无后顾之忧。

配制先进的火管式供热，2-3分钟迅速产生强效蒸汽，使热能利用达95%以上，实实在在节能高达40%，设有缺水超压熄火再点火等安全措施，操作简易。

安装须知：

1、本产品按实地情况安装：挂机有托装、挂装、吊装等节约占地面积的方式（本厂推荐8-12mm拉爆螺丝牢固墙上保证其垂直挂装）。卧机小巧玲珑，主要是利用蒸柜与所需蒸汽器具的下部空间与之形成完美结合（如三门海鲜蒸柜、肠粉炉、蒸罐炉、蒸饭柜等），其占有空间性、稳定性、节能性都优于同类产品。

2、按结构图文字指示接好水源、电源、气源，各个接驳口必须要接牢固，防止漏水、漏燃气、漏蒸汽等现象。

3、每部机需按技术参数要求，使用纯净燃气和燃气减压阀，燃气种类一定要与设备所需气种相匹配，水压必须保证在0.13—0.5mpa，进水管严防胶带、杂物堵塞进水球阀，电源av220v、蒸汽输出管不小于6分，外加保温棉可减少热量散失与烫伤（一般建议使用2立方低压阀）。

4、安装位置要求在良好通风的常温状态下，挂机上方800mm—1200mm不允许有电力明线、电气设备机其他各种遮挡物。下部高度800m—1800mm设有排水硬件。卧机要装有燃烧废气排出管。

注：因本设备属于一种常压产品，安装蒸汽输出整套系统时，每台设备保证留有一个蒸汽常输出管道。

操作程序

开机：打开燃气开关，同时打开电源开关，开机完成。

关机：关闭燃气开关，关闭电源开关，关机完成。

日常注意与保养

1、为了保证设备使用的最好效果，每天停机后，必须排水一至二次。

2、每天开机后，注意查看燃气、电源、水压是否正常，进水阀一定要处于敞开状态。

3、日常检查供气管道是否完好，有无老化、裂痕，防止漏气，排气管各部位保持畅通，以保证废气顺畅排出。

4、本设备严禁用喷水管直接冲洗，易导致部分元件损坏漏电，影响其工作寿命。

5、为防止燃气漏气，使用完毕后将燃气阀关闭。万一发生异常燃烧或紧急情况，不要惊慌，应马上关闭燃气阀门。

常见故障与排除

故障现象	故障原因	排除方法
1、开机无反应	无电	检查电源线是否被老鼠咬断或松动、开关线是否松动并接好
2、有高压打火但不着火	燃气压力过高或过低	更换减压阀并把气源开大
3、自动熄火或时灭时燃	a、气瓶无气 b、火焰感应线松脱 c、水位感应线松脱‘ d、水压不正常，低于适用水压，进水系统堵塞	a、换气瓶 b、拧紧火焰感应线 c、拧紧水位感应线 d、调高水压或外接进水管加接抽水泵，检查进水系统是

		否有杂物并清理干净

关于运费：产品价格不含税，不含安装费，不含运费。

关于付款：30%定金。

关于我们

广州立广不锈钢制品有限公司是一家专业化不锈钢商用厨房设备生产企业，多年来专业从事各类酒店、宾馆、单位饭堂等厨房设备工程的设计，制造，安装和维修，特别是燃气节能换热技术一直处于领先地位，产品深受海内外用户青睐。我们以“ 质量求精、信誉取胜、不断创新、永远领先 ”为理念，以充沛的自信心，高度的责任感，一如既往地为客户提供品种新颖，品质优良、价格优惠的产品。

本司专业生产、安装、维修、加工、销售：厨具、结构性不锈钢制品、金属制厨用器皿及餐具、金属制厨房卫生器具、通风设备、制冷设备。

我们的服务理念是“ 质量求精、信誉取胜、不断创新、永远领先 ”。

立广望与广大新老客户共创美好明天！

联系方式：

广州市立广不锈钢制品有限公司真诚地为你提供优质的服务。

公司热线：020-34050936 ，免费电话：4000-891-078,

联系人：黄小姐 18617386380

本产品的加工定制是是，类型是节能蒸汽发生器，出口压力是中压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是立广，燃料耗量是2.8Kg/h，功率是120，蒸汽产量是52Kg-62Kg/h，有效水容积是4L，重量是45kg，用途是提供蒸汽，最高温度是150°C，尺寸是395*485*900，工作电压是220V/50HZ，结构形式是立式，水温是100，电压是220