

安徽现货供应、多功能电锅炉全自动智能48kw电蒸汽发生器

产品名称	安徽现货供应、多功能电锅炉全自动智能48kw电蒸汽发生器
公司名称	河南冠中热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	河南省郑州市电子电器产业园龙鼎
联系电话	0371-60917896 15378786562

产品详情

电加热蒸汽发生器是新型的以电为能源的小型蒸汽锅炉，采用最先进的电加热管技术，效率高，蒸汽出汽迅速质量高，特别是国家加大对环境保护力度之后，很多燃煤燃气使用商都开始使用电加热蒸汽发生器。

冠中牌电加热蒸汽发生器性能卓著，产生蒸汽快，热效率高；结构紧凑，操作方便；体积小，便于移动；并且有独特的内置式汽水分离。这一个设置解决了一般同类产品的蒸汽带水的难题，也是优于其他产品的最佳特性。

技术特点

1. 采用液晶显示全自动智能电控系统

锅炉操作系统为全自动控制，所有的运行状态均可在液晶屏中一目了然。您可以在显示屏中观察到锅炉电加热管工作状态，锅炉水位状态，蒸汽压力高低状态，水泵运行状态，故障报警状态等，让您随时掌握锅炉运行状况，使用更放心。

2. 多重连锁安全保护功能。

产品装有经锅炉检验所校验的安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成爆炸事故；同时具有极限低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。漏电保护器让操作人员和设备的安全更有保障，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好操作人员和控制线路。

3. 采用优质核心部件—电加热管

电加热管不仅采用优质厚壁316l不锈钢管制作，使用寿命超过常用的304不锈钢管30%，而且采用进口高

温氧化镁粉及封口材料，耐高温可达900 。更好的确保了电加热管的使用寿命。另外，电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。

4. 采用优质零部件

所有的管路和仪器仪表连接均采用不锈钢管或铜管连接，电器采用国内最知名德力西电器，使用安全可靠，配置豪华。

5. 免办锅炉使用证的独特内部结构设计

该系列产品水容积小于30l，在国家的免办锅炉使用证范围内，即无须办理锅炉使用证。炉胆装有内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的难题，更加保证了蒸汽的优质性。

6. 极易安装，使用方便

产品出厂前均通过严格的调试，用户只需要将电源和水源接好，按下启动键锅炉即可进入全自动运行状态，无需繁杂的安装。

7. 科学设计，精美外观

采用柜式的科学设计风格，内部设计结构合理，维修保养极其方便。锅炉外壳采用数控切割和数控折边一次成型工艺，做工精细；外壳表面经过高温喷塑处理，经久耐用，外表美观大方。

8. 利用电能更环保更节约

电能绝无污染，无残留、相对其他燃料更环保，利用低谷电更可大大地节约设备的运行成本，是节能环保的最好选择。

工作原理：

设备接通电源后开启电源旋钮，水泵将水箱中的水泵入蒸汽发生器的加热筒内，水位随水泵供水而上升，当高于最低液位时，电加热管的电源自动接通，开始加热；此时水泵继续供水到高水位时水泵自动停止供水。同时在电加热管不断加热下，加热筒内水温不断上升，直至产生工作压力下的蒸汽，此时打开排汽阀即可供应蒸汽。

应用范围：1)民用：蒸包子、煮豆浆、做豆腐点心及其它汤类、食品烘干；干洗店、洗衣房；酒店、桑拿房等。2)工业用：制衣厂、化工生产线用蒸汽；配套食品机械、医疗机械、化工机械；制茶发酵等。3)实验室用：实验室用小量蒸汽、教学实验用。4)医院用：医疗机械消毒，药品消毒等。5)工程养护:桥梁、路桥保养与护理。

冠中热能经营各种型号的锅炉产品，我们提供优质售前咨询，售中运输、安装、技术指导，售后维修、保养等服务，欢迎广大新老顾客前来选购！！！！

额定蒸发量：66kg/h

额定电功率：48kw

额定工作压力：0.4mpa

锅炉详细参数咨询：13592649186 / 0371-60917896

qq: 2976462660

公司传真：0371-55699883公司官方网站：www.yongxingrn.com

公司邮箱：2976462660@qq.com

公司地址：郑州市金水区北环

冠中热能欢迎您的到来！！

本产品的加工定制是是，类型是电加热蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，品牌是冠中，结构形式是立式