

生物质锅炉生物质煤两用锅炉 无烟型煤生物质锅炉

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 生物质锅炉生物质煤两用锅炉 无烟型煤生物质锅炉 |
| 公司名称 | 淄博恒升锅炉有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 循环方式:自然循环锅炉 品牌:恒升 |
| 公司地址 | 淄川区钟楼街道办事处贾村社区 |
| 联系电话 | 86-0533-5439201 13280663626 |

产品详情

商品简介

以生物质颗粒及农（稻草、麦草、玉米杆、玉米芯、稻壳、花生壳、棉花壳、棉花杆、茅草、杂草...）林（树木、树皮、树根、树叶、刨花、竹粉、锯末.....）等废弃物为燃料。

无co₂、so₂等有害气体产生，绿色环保，使用的材料以10mm以下的碎料为宜，也可以直接使用生物质颗粒料。

商品描述

一、设备组成：

该生物质锅炉是由螺旋输送装置、生物质喷吹装置、锅炉、循环二次配风系统、脱硫除尘装置等组成。

二、工作原理：

通过螺旋输送装置将定量的生物质燃料送入风机管道，由一次风机将燃料喷入锅炉的绝热燃烧室；在二次配风系统的干扰下，生物质燃料在燃烧室内作高速旋转运动，并在运动中完全燃烧产生高温火焰。

三、主要特点：

（1）燃烧完全效率高：沸腾式气化燃烧，加旋流式配风设计，使得燃料燃烧完全，燃烧效率可达90%以上。

（2）燃烧安全、稳定：设备在微正压状态下运行，不发生回火和脱火现象。

(3) 无污染环保效益明显：以可再生生物质能源为燃料，实现了能源的可持续利用。

(4) 无焦油、粉尘等各种废弃物排放：采用高温燃烧技术，焦油等以气态的形式直接燃烧，解决了生物质气化焦油含量高的技术难题；同时加配脱硫除尘装置，彻底解决粉尘问题。

(5) 操作简单、维护方便：采用自动给料，操作简单，工作量小。

(6) 风机配置变频装置，节能效果明显。

(7) 投资省，运行费用低：该生物质锅炉运行时比燃煤锅炉加热成本降低30% - 40%，比燃油锅炉加热成本降低50% - 70%。

联系人：李经理

手机：13153376592

固话：0533-5439201

地址：山东省淄博市淄川经济开发区

服务承诺

售前服务：

帮您进行需求分析，遵循“实事求是”原则，为您进行锅炉选型；

协助进行可行性分析和经济效益评估，供您决策参考；

24小时全方位为客户提供技术及咨询服务；

对现场进行勘察，为您推荐合理的洗浴及供暖实施方案，并且提供义务的咨询；

我们将遵循“实用”、“够用”、“好用”的原则，为用户提供整套解决方案；

欢迎来厂考察，我们将随时接待并为您提供各种便利条件。

售中服务承诺：

我们保证无论合同量大小，都将认真、公正、严谨、诚信地对待每一份合同；

我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款；

我们保证按合同的规定为您提供送货、安装、调试、培训等各项服务。

售后服务承诺：

定期回访，了解产品使用情况，帮您解决疑难问题；

长期提供易损件、标准件和配件；

在使用过程中如出现故障，敬请拨打服务电话，我们将24小时职守并及时帮您解决问题；

包修一年，终身保修。

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，品牌是恒升，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，结构形式是立式，燃料是生物质锅炉