

立式燃气锅炉优质供应商 LSS0.3吨小型燃油气锅炉价格 名品

产品名称	立式燃气锅炉优质供应商 LSS0.3吨小型燃油气锅炉价格 名品
公司名称	河南省四通锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:直流锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	河南省太康县产业集聚区阳夏路
联系电话	15517453555

产品详情

河南四通锅炉服务热线：15517453555

官网：

<http://www.hnsstguolu.net>

<http://www.tkstguolu.com>

lhs0.3-0.4-yq型燃气锅炉为立式内燃火管锅炉。燃烧器燃烧产生的高温烟气由顶部依次冲刷炉胆及内插螺旋扰流片的螺纹烟管，然后由下部烟室经烟囱排入大气。锅炉配置技术性能良好的工业燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。

lhs0.3-0.4-yq型锅炉

技术参数

名称	规格	名称	规格
----	----	----	----

额定蒸发量	0.3t/h	设计燃料	轻油 天然气
额定蒸汽压力	0.4mpa	本体水容积	0.95m3
额定蒸汽温度	151	设计效率	83%
给水温度	20	锅炉总重	1542kg
受热面积	10.5m2	外形尺寸	1654 992 2657

辅机规范

		轻油	天然气
燃 烧 机	型号	btl26pcn	btl28pcn
	输出功率	190-310kw	100-280kw
	电机功率	0.25kw	0.185kw
	燃料耗量	16-26.1kg/h	10-28m3/h
	操作方式	两段火	两段火
	工作压力	4.5mbar	6mbar
给 水 泵	型号	1w2.4-10.5	
	电机功率	3kw	
	扬程	105m	
	流量	2.4m3/h	

本产品的加工定制是是，循环方式是直流锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是永兴，型号是lhs0.3-0.4-yq，燃料耗量是24，适用范围是化工，医药，加工等，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，结构形式是立式，适用燃料是天然气，锅炉用途是工业锅炉，规格是0.3吨燃气锅炉