

多种型号滚筒炒锅 电加热榨油机炒锅 燃煤炒锅

产品名称	多种型号滚筒炒锅 电加热榨油机炒锅 燃煤炒锅
公司名称	河南强源机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:强源 型号:80
公司地址	河南 郑州市中原区 郑上路
联系电话	86-037180871350 13623855252

产品详情

新型炒料机|高效节能炒料机|炒料机的加热方式：火焰加热，自动点火，火焰大小可调。升温快，温度高，锅面可达数百度，使物料通过美拉德反应彻底达到炸炒效果。燃烧器为环形，环绕锅底，锅体受热均匀。可使用煤气、液化气、天然气燃料。自动测温，可全过程温度测控，准确可靠。搅拌器转速变频调节，在0~26rpm内可实现无极调速刮板独特，采用公转加自转方式，混料均匀，刮锅彻底，可很好地解决某些酱料糊锅问题。且可自动升降。

实践证明：在一般情况下，采用“热榨法”在出油率和经济效益方面明显由于冷榨。采用“冷榨法”，会造成压榨次数增加，热处理量大大降低，干饼残油率增加，电能消耗明显增减，经济效益下降。还需指出，采用冷榨是，由于油料含水率高，压榨的头道饼不以捣碎；第二次压榨时，极易在料斗中架空，影响进料需时搅动，操作麻烦，效益不佳。因此，在可能的情况下应当尽量采用“热榨法”。zg80、150型炒锅，该炒锅在选材和制造上与传统型炒锅基本相同，唯有区别的是，它操作简单和便于观察原料在炒锅内的成熟程度，未完全密封。zg80、150型炒锅配套与我公司生产的各型油机，加热方式可根据客户的自身条件，可选择木柴 油 电，也可以使用3相（380伏）和2相（220伏）电。客户可根据各自的需要进行配套。zg80型炒锅每锅可炒料30-40公斤，zg150型炒锅每锅可炒料60-80公斤。

炒锅技术参数

型号	容量	内皮厚	功率	重量
zg80	30公斤	40mm	1.1	260公斤
zg150	60公斤	40mm	2.2	380公斤

全自动全封闭移动式可控温带灶滚筒炒锅

使用范围:本炒锅可用于炒制花生,黄豆,葵花子,西瓜子,芝麻,菜籽等。可用于榨油车间做预榨设备,也可用于干果店加工各种产品。

可以炒制各种炒货，配套各型电机

全自动滚筒炒锅配用电机是三相2.2kw或二相3kw，是目前最先进的滚筒炒锅全封闭、可移动、可控温、带灶，具有重量轻、结构简单、易操作、省时、省力、安全高效等特点，深受广大用户的好评，是广大用户快速致富的好帮手。可烧煤、烧柴、烧碳、烧气等，客户可以根据自己的需要选择合适的燃料方式。

售后服务承诺：

电话支持：是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。强源公司全体员工竭诚为您服务。

联系方式

联系人：张经理

电话：0371-60265180

手机：13674976765

地址:河南省郑州市须水工贸园区

本产品的加工定制是是，品牌是强源，型号是80，适用物料是颗粒状，滚筒类型是回转滚筒，应用领域

是花生,黄豆,葵花子,西瓜子,芝麻,菜籽等,处理量是150 (kg/h),初水是20 (%),终水是0 (%),产量是150 (kg/h),外形尺寸是1200*1650*1500 (m),重量是315 (kg)