

新一代华欣 HX-20型 商用电热烧烤炉 烤肉机 烤香肠 烤火腿机器

产品名称	新一代华欣 HX-20型 商用电热烧烤炉 烤肉机 烤香肠 烤火腿机器
公司名称	瑞安市华欣机械厂
价格	面议
规格参数	种类:电烤炉 品牌:华欣
公司地址	曹村镇泰安街
联系电话	5760348

产品详情

0.01元为虚拟运费 浙江 上海 江苏 可发快递 默认发圆通快递 运费30元！安徽40元
可以直接购买是选择所在省付款 也可以拍运费 其他地方走物流，运费到付货物自提，此外物流速度会有点慢，尤其是一些小的城市，县级市，要中转。所以，买的话，自己估计好时间。互相了解下~
！（详情咨询客服）

型号规格及主要参数

型号	外形尺寸	额定电压	额定功率
hx-10	580 × 320 × 150mm	220v/50hz	2.2kw
hx-20	980 × 320 × 150mm	220v/50hz	4.4kw

一、产品简介

我公司最新研制的使用新型系列产品电热烧烤炉。该产品适用于各种烧烤食品的制作，烧烤后的食品色泽鲜艳，肉质嫩滑可口，干净卫生。操作简单、安全。整机美观实用，手工精细，高效节能卫生环保，适用于家庭、超市、休闲小吃等。

二、产品优点

设计科学，操作简单；

结构合理，安全可靠；

高效环保，省时、省力；

小巧玲珑，适用于多种场合。

三、产品性能

商用电热烧烤炉，是根据国家标准相关条文而研制开发的新一代安全型烧烤炉。本产品采用电热加热，而且严格按照电气标准要求设计电路，电路安全接地，且外接熔断器及漏电保护器，从而保证了产品的安全使用。

电热烧烤炉工作原理：本产品利用电能转化为热能的基本原理，配合巧妙的结构设计而成。通过电热发热管的特性，将电能高效、环保转换烧烤炉热源，烤制出各种各样的美味食品。

特别提示：

如果有电源软线损坏，为了避免危险，必须找专职人员更换。

电缆线应为耐油柔性护套电缆。

电源软线的标称横截面积不应小于25mm²的铜线材。

本器具连接的固定线路必须有触电开距至少为3mm的全极断开装置。

电源连接附近需安装接地漏电保护继电器额定值为30ma的保护装置。

本烧烤炉不能使用喷射水流清洗。

本器具不得浸水。

四、产品使用方法和使用步骤

本产品使用方法简易方便，用户只需装配好烧烤炉平稳位置，外接熔断器及漏电保护器后，在接到220v/50hz的交流电源上即可进行烧烤。

使用步骤

- 1、使用前必须将烧烤炉放置平稳。烧烤炉周围不许堆放杂物
- 2、使用前必须检查电源是否与铭牌要求一致，电源插头必须接地。
- 3、将烧烤炉外接熔断器及漏电保护器后，在接到附近适合的电源上。
- 4、准备好您喜欢的烧烤食品和配料就可以打开加热开关尽情的烧烤了。
- 5、烧烤炉左右发热管是分开控制，独立工作的，根据您烧烤的需要，可以选择同时开启两条发热管或其中一条发热管。人性化的设计，不仅可以给您带来简易、方便的操作，还为您节约电源。
- 6、烧烤完了，切断电源并等待烧烤炉冷却到常温状态时，请您将渣盘里的油渣、食物碎屑倾倒干净，然后用湿抹布将烧烤网、发热管、油盘和其他粘有油污的地方擦拭干净。
- 7、若长时间不使用烧烤炉，请您切断烧烤炉电源，保持烧烤炉，请您切断电源，保持烧烤炉洁净并将其置于通风、阴凉、干爽的地方。

五、产品使用注意事项

- 1、运输途中小心轻纺，不要倒置，重压，剧烈震动，以免损坏。
- 2、不要把电源烧烤炉露天存放，放在通风干爽、无腐蚀气体的地方，以免电线受潮或损坏倒置事故发生。
- 3、清洁保养时应拔开电源插头，以免漏电。
- 4、抹布不能太湿以免弄湿电气部分导致短路，万一弄湿，必须弄干后才能继续使用。
- 5、烧烤炉加热或仍处于高温时请您小心操作，以免烫伤，更不能让小孩子靠近触摸。

本产品的加工定制是是，种类是电烤炉，品牌是华欣，型号是HX-20，电压是22（V），功率是4.4（Kw），外形尺寸是980×320×150（mm），适用范围是蛋糕房设备,西餐店设备,中餐店设备,休闲速食设备，属性是属性值