

# 广州亚克力标牌万能数码印刷机 报价

产品名称	广州亚克力标牌万能数码印刷机 报价
公司名称	广州龙标机械设备实业有限公司
价格	面议
规格参数	数码印刷机类型:万能打印机 印刷颜色:八色
公司地址	广州市天河区柯木朗塘石南街2号101栋
联系电话	86-02018620282112 15817194436

## 产品详情

亚克力标牌万能数码印刷机采用传统的平板式工作平台,标准3.5微微升的墨滴成像功能配制精准而又流畅的数字信号,使得该款产品生产过程中色彩一至可靠,设备性能稳定好使;生产过程中通过集成电路软件全自动监控和自动喷头清洗功能,可防止喷嘴缺色或堵塞从而杜绝生产不良品并延长喷头的使用时间.稳定的性能和宽幅的彩印界面一致受到家电产品和休闲玩具产品及陶瓷建材产品批量生产厂商的认可.帮助厂商实现了高效丰利并为新的产业打开了商机.

亚克力标牌万能数码印刷机特点：

(1) 可满足各种印刷质量的要求，对多种材料有较好的附着能力,可快速固化，并可消除网点增大和糊版现象，同时可增加油墨印刷密度。

(2) 油墨不会释放有机挥发物是其另一突出特点，因此印刷过程更环保，减少了操作人员接触有害污染物的机会。

(3) 油墨不会在喷墨头处干固，避免了很多麻烦，如清洗喷墨头、去除不溶物等令人头疼的问题。从理论上讲，由于不再需要等待溶剂挥发，无须使用大型干燥设备，因此，使用油墨可获得更高的生产速度

亚克力标牌万能数码印刷机参数：

打印尺寸	420mm × 900mm
打印喷头	180个喷嘴/色 × 8色, 使用智能变换墨滴技术
打印色彩	8色 (青、鲜洋红、黄、淡青、淡鲜洋红、淡黑、淡淡黑、照片黑或粗面黑)
平面打印物体最大厚度	17cm
打印重量	无损精度重量50kg
打印精度	2880dpi*1440dpi

墨水系统	220ml × 8色
专用墨水	环保防水耐磨材料/染料墨
高度调节	电子自动/手动智能调节
打印物体高度检测	智能感应式/智能触碰式/双重检测系统
喷头保护方式	智能触碰式检测自动保护系统
电力要求	110-220v 50-60hz 75w
接口方式	usb2.0/1.1接口和 100 base-t以太网接口
操作平台	windows95,98,nt,2000,xp,2003   mac   linux
工作环境	10-35c,20-80rh
设备净重/毛重	150kg/180kg
设备尺寸	1140mm × 860mm × 560mm

## 亚克力标牌万能数码印刷机使用的一些小技巧

1.在亚克力标牌万能数码印刷机，万能打印机打印的时候，注意不要抬着彩印平台移动，要抬机器底部，可以双手扣住机壳部位来实现移动木板印花机，万能打印机。

2.在第一次看到打印机的时候，很多客户说usb的接口线不好查，其实只要把彩印万能通电后下降些就很容易连接了。

3.给打印机加墨水的方式。一般来说现在见到得打印机无非有2种供墨方

式，一为独立墨盒，二位连续供墨系统，但是这两种供墨系统都有一整套类似的工作

组件，墨盒，喷头，清洁单元，导墨管，废墨瓶。在加墨或者在墨管不通的情况

下你可以使用普通的医用注射器在墨盒底端抽气直到有墨水进入注射器里面，或者

在废墨瓶口上的导墨管抽墨水也可以。

4.万能打印机高度的调整。一般流行在市面的瓷砖背景墙打印机主要以红外线检测物体高度，在彩印指令发出之前要先将物体放置好，如果彩印物品表面有凹凸现象，在打印过种一定要注意调整喷头和彩印产品的高度，以免撞坏喷头。

5.消除静电，一般现在的厂家都没注意起来，其实静电有时候会造成很大的破坏，

你可以在手机壳表壳接出一根外接电线，外接电线接地就可以了

6.如何给彩印产品喷涂层，很多人反映说自己涂层上不好，说实话上涂层其实也是

需要一定的技术的，当你了解涂层真正的用途的时候就觉得很简单，所以不要让销售员把你忽悠了，涂层的作用就是为了吸附墨水能成像而使用，所以，在喷涂层的时候只要给物体需彩印面喷一层或丝印一次就可以了，不需要太厚的，好的涂层是需要太厚附着力也是很好的，有些厂家说把涂层喷厚些附着力就好了，这样的说法是不科学的，同时也提高了成本。

7.彩印出来图画有条纹，如果彩印出来的产品有条纹，一般总共有2方面可能，一方面是存储数据的2个东西脏掉了，一方面有可能是喷头被撞或者喷眼堵塞。

8.喷头滴墨，出现这种情况的时候会使彩印出来的产品大都是次品，在出现这种情况也有两种可能，一种是清洁单元的橡胶圈密封不好了，还有一种是喷头被撞后有墨滴聚集在喷头底部了。出现第一种情况换个橡胶密封圈就ok，出现第二种情况你需要使用棉球在喷头底部擦拭下就可以了。

## 进行批量生产要注意哪些环节

批量生产由于数量比较多，所以更加注重生产效率。我们可以着手注意以下几个方面，可以优化生产的效率：

印刷产品体积比较小的情况下（如纽扣、卡片、壳子、玻璃等），可以专门制作一两个模板，印刷过程中可以将产品放入模板内，打印的时候将模板摆进打印机就可以了。这样做主要有两个好处，一个是摆放打印物的速度变快了，只要全部放进模板中即可。另一个是不用重复的去进行定位，只需第一次做好模板的定位，以后生产就可以省略这个步骤。

采用大幅面的机器。大幅面的机器可以同时打印过个，减少了多次摆放打印物的次数，加快了速度。

## 厂家培训机器内容

- 1、光栅故障判断排除及保养
- 2、墨车故障判断排除及拆装
- 3、马达故障判断排除及拆装
- 4、吸墨垫及墨泵故障排除及安装
- 5、主板拆装
- 6、解码器使用
- 7、载具的设计安装
- 8、软件的调试安装
- 9、喷头的保养
- 10、真机具体操作

售后服务： 、售前免费为客户打样，说明产品及设备性能参数。

- 、协助客户确定最佳系统配置，提供最佳投资方案。
- 、为客户提供各系统场地布置建议书，确保顺利安装到位。
- 、安排设备主控人员到龙标专业培训中心进行软硬件全套培训。
- 、提供现场免费设备安装、调试、培训。

、为客户提供实际生产指导培训，协助客户攻克工艺难题，实现生产获利的目标

本产品的加工定制是是，数码印刷机类型是万能打印机，印刷颜色是八色，适用对象是玩具,电子,瓶盖,塑料软包装,皮革烫画,标牌，相框，工艺品，U盘等，适用材质是亚克力，塑料，玻璃，瓷砖，皮革等任何材质，品牌是龙标，型号是A2480，印刷速度是8平方/h，印刷幅面是420\*900（mm），承印物厚度范围是170（mm），分辨率是2880DPI，外形尺寸是1000\*550\*500（mm），重量是200（kg），电源是220V，产地是广州，产品类型是全新，售后服务是保修一年