

十年信誉家纺适用 超宽幅 微电脑检针器

产品名称	十年信誉家纺适用 超宽幅 微电脑检针器
公司名称	上海金山三友电器机械有限公司
价格	面议
规格参数	种类:检针机 用途:检针设备
公司地址	上海市金山区枫泾镇一号桥北堍2号8880号
联系电话	021-57350145 13818941630

产品详情

上海三友近20年以品质铸就品牌，
完善的服务得到客户的信赖，
产品更是成功出口至世界各地。
三友欢迎贵宾来电咨询！

技术参数：

特点：

- 1、全新设计理念，豪华美观，流水线型abs外壳。
- 2、有断针位置指示（分八个区）。
- 3、能统计出被检物的合格数量。
- 4、能对超薄型物体和厚型物体进行检测。
- 5、有皮带走偏装置。
- 6、有自动开机功能。

7、环保设计空转10分钟自动停机节电功能。

8、最新研发微电脑触摸式控制面板。

技术指标:

标准600mm 100mm 0.1铁球 (fe) ac220v 60w 1820x1040x900 200kg

到非标宽度200mm 1.5铁球 (fe) ± 10%50hz

(也可按客户要求特殊定制)

性能 :

检测方式:磁感应式

检测高度: 100mm (可按客户要求定制)

检测宽度: 600mm 或 非标准尺寸(定制)

检测能力直径: 0.8mm铁球

灵敏度调节: 1-10级可调

报警方式:声、光报警 , 停机后后退 , 八点部位显示。

输送带速度:约30m/min

电源: 220v/50hz

消耗功率约: 120w

外型尺寸: 1650mm x 1050 x 900mm

重量约: 190kg

上海金山三友电器机械有限公司, 地处国际服装机械城枫泾镇工业区, 公司成立于1996年11月。公司创建以来坚持以人为本、诚信经营为原则, 以质量第一、服务及时为经营宗旨, 现已形成以上金为品牌的: 拉布机、预缩机、验针机、验布机、粘合机、干洗机、烘干机、脱水机、蒸汽发生器、烫台、熨斗等十六大类, 八十余种规格的产品, 适用于服装、食品、宾馆、医院等企事业单位, 遍布全国, 远销世界各地。我司是一家以科技为动力、以品质为核心的新型制造企业。正是依靠科技创新、技术进步, 它才得

以取得跨越式的发展。以我们的用心、省却您的烦心，我们将以近20年的专业精神竭诚为广大用户服务，一切都会超乎您的想象。用我们非常地专心、优秀的品质、无言的奉献和更专业化的服务，满足客户需求。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

检针器小知识

检针器的来由

七十年代日本国曾经发生过一起纺织品断针残留致使儿童受伤致死事件，因此日本立法《检针法》[1]明令所有纺织品以及与人体皮肤接触的所有穿戴物品进入零售环节前必须进行尖锐金属异物检测。由于检针法的出发点起因是因断针引起的，故此法对断针特别重视，对铜铝等非铁磁性金属饰品不列入断针检测范围。首先有上下探头接收并处理信号，再通过强磁场感应和光电仪扫描感应，然后有强电集成块、灵敏度控制集成块、信号接收集成块和信号输出集成块来完成检测工作。

检针器的种类

检针器按形态不同，大致可分为三类 1、输送式检针器；2、平板式检针器；3、手持式检针器
如今，随着应用需求的多样化需要，检针器的形态已经发展延伸成更多的规格，如应用于鞋材检测的槽式检针器

行业分类

一、服装针织（童装、男女装、牛仔、内衣/文胸、毛织等）

二、鞋类、皮革、塑料五金制品、玩具等

三、药品、食品等

四、床上用品专用

五、无纺布、皮料、面料、纱线等专用

检针器用途及操作

检针机的工作原理检针机主要是用来检测纺织品中的断针及金属碎片的一种服装检测仪器，避免这些尖锐金属硬物伤害到消费者的身体。因此这些服装产品在包装之前一定要经过检针机的断针检测流程。因为生产厂商在生产服装、运动鞋、毛绒玩具、毛巾、被子、帽子等所有与人体亲密接触的产品时，都会出现断针及其他铁屑混入成品生产流通环节。

检针器保养常识

由于检针器是一种高灵敏度的检测仪器，对环境及器器的保养相对有较严格的要求。所以在使用一段时间后，为确保能正常使用，那么应做到每天定期清洁输送带部分及其他易污损的部位。1

、清洁用具：找一块干净的毛巾，沾湿水后拧干直到不能拧出水为止。2、输送带表面清洁：注意，清洁前首先应将检针器灵敏度调节到最低级别，如检针器有b/c模式，请将检针器调节到c模式，以免灵敏度过高影响下一步的清洁工作。然后将毛巾拉直并适当紧压在输送带表面，开动器器，使器器运转五圈以上（目的是为了清洁输送带表面的污染物，方法可自行灵活应用），然后把毛巾洗干净拧干，再次重复此步骤擦拭输送带，直到输送带表面没有明显的污染物为止；3、输送带背面清洁：接着将毛巾洗净拧干，从器器下部将毛巾穿过输送带底部，拉直毛巾，并将毛巾抽到输送台正面，抓紧毛巾两头，开动

器器使器器运转数周。由于输送带的底部是最脏的地方，需要进行多次的擦拭。每次运转数周后，都要将毛巾抽出洗净再次重复上述步骤。4、如何判断清洁效果：检针器输送带经过上述两个清洁步骤后，将灵敏度调节到8级或最高灵敏度，开动器器，让器器运转，如器器运行平稳且探头金属位置显示灯不亮的时候，此时放入无任何金属杂质的衣物，衣物能顺利通过检针器通道，即输送带清洁成功！

详细信息

主营产品或服务：	拉布机;缩水定型机;验布机;粘合机;洗衣机;脱水机;烘干机;蒸汽发生器;烫台;电加热熨斗;	主营行业：	服装机械设备
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司
公司注册地：	中国 上海 上海	主要经营地点：	上海市金山区枫泾镇枫冠路53号
公司成立时间：	1996	法定代表人/负责人：	薛其华
年营业额：		员工人数：	
经营品牌：	上金	注册资本：	人民币 50万

本产品的加工定制是是，种类是检针机，用途是检针设备，安装形式是输送带式，作用对象是食品，服装，衣帽，家纺等，品牌是上金，型号是ZYZ-220BC，产品别名是金属探测器，功率是120（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1650*1050*900（mm），整机重量是190（Kg），产地是上海，产品类型是全新