

超声波反光带贴合机 超声波反光晶格条贴合机 超声波动贴合机

产品名称	超声波反光带贴合机 超声波反光晶格条贴合机 超声波动贴合机
公司名称	中山力洪超声波自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:贴合机 用途:压胶设备
公司地址	中国 广东 中山 东升镇坦背西二马路27号4楼
联系电话	86 400 622-3033 15919166611

产品详情

超声波反光晶格条贴合机参数

型号：nk-hf2025

功率：2500w

频率：20khz

电压：50/60hz 220vac/ 10a

外型尺寸：2000*750*2000mm

重量：200kg

效率：8-20米/分

花轮尺寸：6寸

超声波反光晶格条贴合机特点

反光晶格条贴合机生产的反光条平整不起皱。能同时生产1至3条反光晶格条，可在反光晶格条上印字、印花及各种图形，多个放料装置，

最多放料6卷，配有边废料收取机构，本机全自动完成生产，1人可同时看管多台反光晶格条贴合机。

反光晶格条贴合机加工产品具有水密性好，生产效率高，不用针线辅料，熔切面平滑无毛边，手感好等特点。

反光晶格条贴合机花轮采用特殊合金钢材料制成，并经特种热处理工艺，具有耐磨损、使用寿命长等特点。

反光晶格条贴合机操作时不需预热可连续性加工、速度快、大量生产、可转角，加工时不冒烟、火花，不伤害布类边缘。

反光晶格条贴合机边机缝合机机械操作方便、易懂，普通工人即可上机操作。

超声波反光晶格条贴合机直接将各种反光进行缝合，同时作切边、切孔、印纹、使产品一次成形，无毛边，无散口。

贴合花轮

反光晶格条由反光晶格片加工而成，有各种规格条纹及颜色，当光线射向反光晶格带时会产生及强的反光效果，可以起到很好的警示作用。

反光晶格条主要作为服装辅料或饰品，广泛的用于交通管理，消防 环卫 城管 道路抢险 公路维护等需要从事野外活动及夜间作业人员的装备上

面，用于反光服、各类职业服、休闲服、运动服、时装、帽、手套、背包等，也可制作各类反光制品、饰品。

颜色：荧光白、荧光黄、大红、粉红或客人要求各种颜色

宽度：常规为2.5cm、3.8cm、4.5cm、5cm。可按客人要求订做，印制logo。

超声波反光晶格条贴合机样品

主营产品：超声波塑料焊接机，超声波清洗机，超声波剪切机、分条机，超声波烫钻、珠片机，高周波熔接、包装机，热板机、汽配熔接机，无纺布制袋、纸品机，全自动口罩机等超声波、高周波产品的生产、销售以及相关业务。南方力劲服务至上，一切为客户着想。力劲机械不但为客户提供具有价值保障的优质产品，更有完善的售后体系，为客户提供及时专业的服务。要做事先做人，技术是心、质量是保障、服务是宗旨，过去力劲以此为理念，现在力劲依然以此为目标，未来力劲仍然坚定不移的以此为方向。

联系人：温武洪先生（销售部 经理）

全国免费热线：4006223033

地 址：中国广东省中山市东升镇坦背西二马路27号4楼

公 司 主 页：http://www.gznekon.com

http://www.zsnekon.cn

邮 箱：zsnekon@126.com

本产品的加工定制是否，种类是贴合机，用途是压胶设备，自动化程度是全自动，作用对象是塑料，驱动形式是电动，产品类型是全新，品牌是力劲，型号是NK-HF2025，产品别名是超声波反光带贴合机，功率是2.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是2000*750*2000（mm），重量是200，材质是橡胶