

快克离子风蛇4456EF 4456E

产品名称	快克离子风蛇4456EF 4456E
公司名称	惠州市星盛电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:4456E/4456EF 输入电压:220 (V)
公司地址	惠阳区镇隆镇甘陂村老屋小区63号 (仅作办公使用)
联系电话	86-07525311368 13809835102

产品详情

离子风蛇-quick4456e/ef 离子风蛇系列	
quick4456e/quick4456ef离子风蛇	
quick4456e/ef离子风蛇特点：* 采用一体式设计，节省空间，同时省却冗长的高压线。* 采用光电开光控制，能同时控制气流及离子高压输出。* 外置独特的残余静电电压调节装置，能快速有效地调整离子平衡度。* 可有效地节省能源，延长使用寿命。 (点击图片放大或查阅更多内容)	
规格：	
电源电压	220vac 50hz/60hz
空气供给要求	清洁干燥空气0.1~0.7mpa
有效消静电距离	1000mm
消静电时间	小于1s(测试距离15cm)

离子平衡度

小于 $\pm 50v$, 符合国际esd标

本厂出厂调试在 $\pm 10v$ 以内

典型参数：

型号	正消静电时间	负消静电时间	平衡电
quick4456e	0.3s	0.4s	-4v
quick4456ef	0.8s	0.9s	-4v

本产品的品牌是QUICK/快克，型号是4456E/4456EF，输入电压是220（V），工作电压是220（V），功率是200（W），消静电速度是1（s），蛇形管长度是1（mm），外形尺寸是2（mm），重量是1，气压是0.8，产品认证是ESD