

无电源户外280A柴油焊机发电两用一体式

产品名称	无电源户外280A柴油焊机发电两用一体式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

无电源户外280A柴油焊机发电两用一体式大泽发电电焊机一般适宜移动便当且需求长期运用发电焊机的用户运用。在您运用汽油发电焊机和柴油发电焊机的时分您开端要先了解电源的电压和允许的插接功率，然后依照电焊机相应电压电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子，再查看电焊机输出端是否在你所需求的接线状况，再查看电焊机外壳接地线是否接好，以上查看结束今后即可接通电源运用。

接上电源，翻开开关，夹上焊条，调理电流，开端作业。大泽发电电焊机根本的是要保护好眼睛，四肢一般即便受伤也不会很严峻，电阻焊接，电渣焊接，主动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服。用的时分接地要杰出，焊的时分电流要适宜。大泽动力的汽油发电焊机和柴油发电焊机电压调理和电流调理都有一定的规模，当您在电焊的时分一定要调理好电压和电流。

无电源户外280A柴油焊机发电两用一体式柴油发电电焊机是一款无需接电即可焊接又可发电的一款焊接机组，非常适宜野外焊接作业没有电源的状况下运用，此款发电电焊机与同类机组比较焊接更牢靠、安稳性更好、油耗更低、寿数更长更好保护。电焊机是运用正负南北极在瞬间短路时发生的高温电弧来融化电焊条上的焊料和被焊资料，来到达使它们结合的意图。结构非常简略，是一个大功率的变压器，电焊机一般按输出电源品种可分为两种，一种是沟通电源的；一种是直流电的。系运用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会发生巨大的电压改变，运用正负南北极在瞬间短路时发生的高压电弧来融化电焊条上的焊料，来到达使它们结合的意图。

型 号： TO280A

电焊机参数：

额定电流： 280A

电流调节： 0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

长宽高：820*560*770 (mm)

净重：175/185 (kg)

