

多层式闪光警示灯系列 LTA-205W /4

产品名称	多层式闪光警示灯系列 LTA-205W /4
公司名称	上海井达电气成套有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:LTD-205W
公司地址	上海市北京东路851号4楼447室
联系电话	86-021-63502176 13818206236

产品详情

产品说明

. 可用颜色包括红色、黄色、绿色和蓝色。 . 采用高品质白炽灯泡，闪光频率为（每分钟闪80次）。 . 顶盖和灯体由abs树脂制成，有超强的抗震性。 . +j型带有蜂鸣器。 . 灯罩可以随意组合排列。 . 防震安装结构。

订购规格

型号	段数	可选功能	警灯功率	可选电压	喇叭分贝	可选颜色	包装尺寸	装箱数	毛重
lta205	1段	t 常亮	5w	dc12 vdc2 4vac1 10vac 220v	— 85db		-	20	-
		w 闪光							
		tj 常亮带响 wj 闪光带响							
lta205	2段	t 常亮	10w	dc12 vdc2 4vac1 10vac 220v	— 85db		-	20	-
		w 闪光							
		tj 常亮带响 wj 闪光带响							
lta205	3段	t 常亮	15w	dc12	—		-	20	-

05		w 闪光		vdc2					
		tj 常亮		4vac1	85db				
		带响		10vac					
		wj 闪光		220v					
		带响							
lta2	4段	t 常亮	20w	dc12	—		-	20	-
05		w 闪光		vdc2					
		tj 常亮		4vac1	85db				
		带响		10vac					
		wj 闪光		220v					
		带响							
lta2	5段	t 常亮	25w	dc12	—		-	20	-

外形图	vdc2	接线图
	4vac1	
	10vac	
	220v	

多层式灯安装基架及尺寸

fz-l-1	fz-l-2	fz-l-3	fz-l-4	

产品特性

	白炽灯泡	灯泡采用高品质白炽灯泡，照度>800lx，使用寿命>1000小时。
	喇叭	采用高品质工业蜂鸣器，声光报警同时进行，警示效果理想，报警音可选。

多层式灯型号表示

	发声形式：i：间断；c：连续；无标志：不发声；

发光形式：t：常亮；w：闪光；
层数：红 黄 蓝 绿 白（从下往上排序颜色）
灯顺序号：
光源形式：5：led；2：白炽灯泡；1：转亮；

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是LTD-205W，工作电压是220（V），工作电流是10（A），功率是15（W），颜色是红黄绿蓝，适用范围是广泛，类型是闪光警示灯