

## 9V1A高质量 韩国KC认证电源

产品名称	9V1A高质量 韩国KC认证电源
公司名称	深圳市广林生电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SW24-091000-EK 类型:通信电源
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道水径三联松元头村建华工业区1栋二楼西
联系电话	13823638626 15999520827

## 产品详情

特别申明：

单价需根据客户的数量、规格、材质来定制要求计算，

详情请商谈确定，谢谢合作！

本公司是一家集设计、制造、销售、出口贸易为一体的电源生产厂家，公司主要经营各种开关电源、led灯照明电源、安防电源、监控器电源及其相关安防器材。公司产品广泛用于工控自动化、医疗器械、智能监控、家电产品（数码相框、移动dvd、led显示器、音频功放），安防cctv系列产品（监控摄像头、监视器、液晶电视），通讯产品（电话机、hub、路由器），电子游戏机等。历经数年发展，在公司全体同仁共同努力下，各种技术不断更新，公司蒸蒸日上，产品扩大到开关电源的生产和销售，现在成为国内外多家监控器厂商的定点供应商。本公司秉承“顾客至上、锐意进取”的经营理念。坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。优质价廉，品种齐全，欢迎广大客户惠顾。

输入电压：100 ~ 240vac 50/60hz

输出功率：dc12v/1.5a

输出线长1米,5.5\*2.1dc头(可选订做).带短路保护！

尺寸: 80x52x52mm

技术参数：

1.输入电压范围ac100-240v.

2.输入电压频率:47-63hz.

3.输出电压12v.

4.输出电压调率:5%.

5.额定输出电流1.5a

6.电流输出范围0-1.5a

7.输出纹波&噪音110mvp-p.

8.工作效率78%.

9.输出短路保护.

10.过热保护.

11.工作温度0 ~+50 .

12.储存温度-20 ~+85

产品特性：

1、全球通用全范围交流输入电压

2、抗干扰性能好，可靠性能高。

3、直流纹波小，工作效率高。

4、工作温度低，使用寿命长。

5、小尺寸、高功率密度

6、绝缘性能好，抗电强度高。

7、满负荷高温烧机，100%老化测试

8、有短路保护/过载保护/过电压保护功能

9、有国际安规认证的低功率电源最佳解决方案

10、1年质保

产品用途：

产品可适用加湿器，空气净化器，电子冰箱，液晶显示器，led灯具，通讯设备，视听产品，安防，电脑机箱，数码产品和仪器类等产品，一年质量保修期,可根据客户，电压电流参数要求制做。

本公司产品远销于：台湾灯饰、美国机电设备、日本广告灯、led灯，韩国安防设备等。

本产品的品牌是GLS，型号是SW24-091000-EK，类型是通信电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是220（V），输出功率是DC12V/1.5A（W），输出电压是12（V），工作效率是78（%），输出纹波噪音是100mVp-p，输出电压精度是85（%），电压调整率是5（%），负载调整率是5（%），产品认证是saa