

阻尼弹簧减振器 ktv隔音装修材料 天花隔音处理

产品名称	阻尼弹簧减振器 ktv隔音装修材料 天花隔音处理
公司名称	深圳市静音王建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:100mm减振器
公司地址	宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区
联系电话	0755-33940665 15013589349

产品详情

阻尼弹簧减振器介绍

产品信息名称：10mm阻尼弹簧减振器 材质：不锈钢，橡胶产品属性 规格：

100*50*50mm产品简介

阻尼弹簧减振器（又叫减振器、减震吊钩、减震挂钩等，同时有吊顶减震器跟墙体减振器），是使用优质钢弹簧和合成橡胶阻尼材料组成的隔振降噪元件，设计成悬挂式减震配件，被广泛使用在低频段房中房结构中隔振运用。

阻尼弹簧减振器样图

阻尼弹簧减振器性能

吊顶隔音减振吊钩是利用橡胶、钢弹簧的反压原理，它具有钢弹簧的高弹性、固有频率低和合成橡胶的阻尼比大的双重特点，能消除钢弹簧所特有的共振时振幅激增的现象，在较宽的干扰频率范围内有相当明显的隔振效果，特别适合悬挂隔离因设备振动造成的低频固体传声，切断与外墙的钢性连接。

阻尼弹簧减振器优势

1：产品外形轻巧美观、结构简单，受力均匀明确，自振频率低，隔振效果好，是悬挂振动设备理想减振降噪器件。

2：吊顶隔音减震器是用于吊顶隔音的必要构件，它特有的阻尼橡胶块可以切断声桥的传播，尤其对于娱乐ktv、迪吧等场所具有低音炮的地方，不然，无论多少的隔音材料都无法隔断声音对外界的影响。

阻尼弹簧减振器效果图及应用

酒店，酒吧，慢摇吧，歌吧迪厅，ktv，宾馆，旅馆，电影院，体育馆，风机盘管，水冷盘管，风机，风机箱，空调设备管道，水泵管道，风机，风管气管，油烟净化器、大型水泵、各式水管等动力振动设备的吊式等设备的隔离振动，减振吊架。

阻尼弹簧减振器施工

- 1、做成轻钢龙骨时，龙骨本身具有的卡肢，将布艺吸音板四周开榫槽，直接将龙骨的卡肢插到吸音板开出的榫槽里。
- 2、粘贴法，整个做成龙骨后，做好隔音措施，打石膏板，在石膏板表面跟吸音板背面刷胶，平贴在石膏板便面，再用涂料钉固定布艺吸音板。

阻尼弹簧减振器施工现场图

购买须知

厂家货源正品

对于该产品，客服先联系在线客服选定颜色，在定做生产

关于规格

阻尼弹簧减振器规格100*50*50mm

关于颜色

黑色，彩钢2种，客户请联系客服发色卡图片或寄样

关于客服

客服在线时间8:00-12:00,13:30-17:30，下班时间请尽量电话联系工作人员，张生13613044885

关于售后

产品以实物为准，可以拿样，快递费到付，买家可与客服人员联系，开票的客户请直接走公司账号。

关于发货

郑重声明，本公司不承担所有材料运费，有库存产品，下午4点前下单付款后，当天安排发货。该产品为纯重货，大量货物，一律为物流公司代运，具体运费请联系客服人员，让客服人员咨询物流。

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是100mm减振器，材质是不锈钢，橡胶，使用寿命是30，消声频率是1（Hz），耐温特性是500（ ），降噪效果是1，外形尺寸是100*50*50（mm），适用领域是吊顶振动隔断