

制造环保型隔音房—消音罩—坚固耐用—美观大方

产品名称	制造环保型隔音房—消音罩—坚固耐用—美观大方
公司名称	深圳市宝安区沙井东信超声设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:东信超声 型号:TS-X900I
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳沙井马鞍山工业区鞍朗路一号
联系电话	86-0755-33878729 13510416186

产品详情

东信超声波隔音罩整机特点：

- (1) 采用钢骨架和铝合金板材设计，使整机牢固可靠有效减轻重量。
- (2) 选用优质吸音材料双重隔音，效果更优,完全达到国家环保标准。
- (3) 巧妙的活动门设计，解决了门缝密封的问题。
- (4) 采用气缸推动，自动控制与塑焊机操作连动，完全不影响原来的工作效率。可大大降底超声波产生的噪音，对人听觉的伤害，可提高工作效率。
- (5) 采用特殊气动控制回路设计，可随意调节活动门下降速度及终点减速控制，有效防止了活动门下降时不小心将手压伤，完全消除了安全隐患。
- (6) 本装置结构合理，外型美观大方，便于搬运，使用寿命长，维修方便等特点。
- (7) 可为不同机型专业设计。
- (8) 出力超强，熔接面特大，效果美观牢固，功效快捷。

有需欢迎来电洽谈，或前来参观订购

隔音房消音房|制作上海隔音房消音房|隔音房消音房价格

专业制作安装各种消声器、消音箱、隔音房等噪音综合治理工程达到环保标准.隔声罩是用隔声构件将噪声源（产生噪声的机械设备）罩在一个较小的空间，使噪声很少传出来的一种噪声控制措施。隔声罩的形状常设计成接近声源的外廓，并且尽量紧靠声源安装，使其体积缩小，降低造价。

隔音房消音房|深圳东信隔音房消音房|隔音房消音房价格

专业制作安装各种消声器、消音箱、隔音房等噪音综合治理工程达到环保标准.隔声罩是用隔声构件将噪声源（产生噪声的机械设备）罩在一个较小的空间，使噪声很少传出来的一种噪声控制措施。隔声罩的形状常设计成接近声源的外廓，并且尽量紧靠声源安装，使其体积缩小，降低造价。吸音隔声罩的应用相当广，风机、水泵等各类声源设备等等很多声源治理会应用到这个隔声吸音产品。它主要的设计原理是从声波的传播路径上对噪声源进行有效有的治理。由于每种声源设备的外部尺寸、通风散热等要求各不相同，因此往往它需要根据现场声源情况设计加工生产。为保证足够的隔声量，隔声罩一般会采用0.5-2mm的镀锌钢板、铝板等金属材料，有时在内壁也会要求涂覆3-5mm的阻尼涂层材料以减少这些金属外壁的共振或驻波现象；而在隔声罩的壁内层多是冲孔板内覆吸声材料等的结构，或直接粘贴一些聚脂类的吸音材料。结构形式：分固定式、可拆卸式，根据降噪要求，现场情况及价格选择。具体应用：隔声罩用于各种风机、空压机、电机、电锯、空调等器噪声，具有结构紧凑组装方便，隔消声效果好等特点。效果：降噪量在18-25分贝（a）以上

深圳市东信超声设备有限公司位于珠江三角洲腹地,国际大都市名城深圳市沙井镇。正临宝安大道与107国道交汇处，与广深高速公路近在咫尺。距深圳机场只有五分钟的路程，与美丽的海上田园风光景区为伴，环境优美，交通便利。

"东信超声"始创于1998年,是一家集研发、生产、销售为一体的超声波机械设备有限公司,目前公司主要生产超声波塑焊机、清洗机、高频波包装机、热熔机,点焊机等系列产品。凭着对产品的熟知性,对市场的责任感,公司不断适时地为国内外客户推出了一批优质、价位合理不同档次产品,赢得客户们一致好评。

"东信超声"坚持以"技术为本,品质为根"的经营理念,且拥有数名中国超声学会会员的资格的工程师,及大批中技专业人才。为走品牌化,专业化奠定了良好的发展基石。

"东信超声"始终是环保的推崇者,公司积极执行iso9001:14000的标准,不仅推出好产品,而且力行创造良好健康舒适的生产环境。

我公司服务的客户有:创维、一汽、比亚迪,信义玻璃、南玻集团等在激烈的市场竞争中,东信超声波已形成一套科学,规范的服务体系和作业模式,向广大客户提供着优质、高效的服务。

电话:0755-33878728 33878729

传真:0755-33878727

联系人:王生 13510416186

网址:www.szdx1688.cn.alibaba

www.sztonson.net

地址：深圳市沙井镇马安山第一工业区3栋

本产品的加工定制是是，品牌是东信超声，型号是TS-X9001，截止频率是30（Hz），吸声系数是0.6，主要材料是钢架/吸音棉，自由场半径是3（m）