电加热蒸汽3.2米烫平机,液化气3米烫平机,天然气双棍2.8m平烫机

产品名称	电加热蒸汽3.2米烫平机,液化气3米烫平机,天然气 双棍2.8m平烫机
公司名称	上海尼萨福洗涤设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:烫平机 样式:蒸气式
公司地址	上海市奉贤区奉城镇城中路
联系电话	021-57136817 13917027773

产品详情

电加热蒸汽3.2米烫平机,液化气3米烫平机,天然气双棍2.8m平烫机

尼萨福洗涤设备有限公司为迅速推广健康干洗,强势推出:工业洗衣机、洗涤机械、洗衣房设备、洗脱两用机、洗脱机、烘干机、干衣机、烫平机、平烫机、熨平机、干洗、干洗机、干洗设备、干洗店、干洗连锁、干洗加盟、干洗店加盟、干洗店连锁、洗衣、洗衣店、洗衣连锁、洗衣加盟、洗衣店连锁、洗衣店加盟、水洗机、水洗设备、工业水洗机、大型洗衣机、脱水机、甩干机、衣物输送线、熨烫台、像机、蒸气发生器、衣物包装机、去渍台、去渍机、夹烫机、整烫设备及后处理设备等。

烫平机

熨平机是尼萨福以德国最先进的辊筒式工业熨平机为设计方向,以国际同类产品最先进的技术参数为依据,精心打造的一款适合中国市场的熨平机。

直观可读的操作控制屏,操作人员容易常掌握和操作。

高品质的熨平效果

主辊筒选用直径为800毫米的优质不锈钢材料,其余结构材料采用镀锌和喷锌防腐处理,表面经特殊处理 ,可使布草上浆不易粘贴,减少布草的磨损度。

安全保障

单辊、双辊及三辊熨平机在机器的前后操作台都装有安全急停装置,可及时纠正错误,提高安全性。


尼萨福毛巾清洗消毒,采用统一配送、统一回收、专业洗涤、烘干、消毒,无菌密封包装再配送的循环性流程,保证了服务行业毛巾一客一用一消毒,从而解决了美容美发、足疗洗浴、酒店宾馆等服务行业毛巾浴巾共用所产生的卫生隐患这一难题。尼萨福率先开辟集中毛巾消毒这一新兴行业,颠覆了纺织

行业传统毛巾的洗涤方式,开拓了毛巾消毒配送全新模式。尼萨福健康新境界,健康毛巾首选品牌。

上海尼萨福洗涤设备有限公司一直以"科技至上,以人为本,缔造完美,追求卓越"为企业宗旨。公司倡导洁净一生,健康永远,以美化世界,改变世界为己任,孜孜探求,严谨克守,永无止境!

尼萨福拥有大规模生产基地及强大服务团队;诚邀广大客户来电咨询赴厂考察!

产品介绍



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	灰色 产品特点:

- 1、辊筒采用优质不锈钢制造,表面经磨加工处理,使织物的磨损降低到了最低限度。机箱和副辊采用优质碳素结构焊接而成,坚固耐用。
- 2、主辊筒和副辊采用差动设计,有效地提高被熨织物的平整度。直热式主辊筒,有效加热面积超过了75%,提高了能源的利用率,降低了操作工人的劳动强度。
- 3、采用变频器调速控制,任意调节熨平速度。运转平稳,节约电能。
- 4、大包角熨烫结构,最大程度提高熨烫面积,热能利用充分,能耗低。
- 5、配有过载保护、紧急制动、安全防护装置,保护人、机安全。
- 6、快捷式熨平带调整装置,调整方便。
- 7、全新独特的结构,熨烫质量高,操作方便、运行成本低。

产品尺寸参考图

规格型号	yzii-2500	yzii-2800	yzii-3000	yzii-3200	yziii-3000	\neg

	ydii-2500	ydii-2800	ydii-3000	ydii-3200	
烫辊长度(mm)	2500	2800	3000	3200	3000
工作电压(v)	380v/50hz				
辊筒直径(mm)	800	800	800	800	800
辊筒数量no of	双辊	双辊	双辊	双辊	三辊
熨烫速度(m/min)	0-16	0-16	0-16	0-16	0-24
蒸汽压力(mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
电加热功率(kw)	72	86	86	-	-
电机功率(kw)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
整机重量(kg)	2700	2800	2900	3000	3800
外形尺寸(mm)	3700 × 2150 ×	4000 × 2150 ×	4200 × 2150 ×	4400 × 2150 ×	4200 × 3100 ×
	1385	1385	1385	1385	1385

产品实物拍摄图

产品特写

蒸汽加热3辊烫平机

变频器调速控制任意调节熨平速度

辊筒采用优质不锈钢制造

电加热烫平机操作控制器

工厂生产车间及作业图片

物流配送		
客户案例		

本产品的加工定制是是,种类是烫平机,样式是蒸气式,品牌是尼萨福,型号是YDI-2500,适用范围是工业用,外形尺寸(长*宽*高)是3700(mm),净重是1350(Kg),电源电压是380(V),额定功率是0.75(w),产品类型是全新