

## 环氧树脂板上胶烘干机 工业用

产品名称	环氧树脂板上胶烘干机 工业用
公司名称	南通博一机床有限公司
价格	面议
规格参数	产品用途: 适用范围:工业用 适用对象:玻纤布, 环氧树脂板专用
公司地址	如皋市磨头镇天阳村十三组44号
联系电话	18912216321 13962726199

## 产品详情

### 简介

南通博一机床有限公司(原南通远东锻压机床厂)是生产玻璃纤维机械及各类锻压机床的专业公司,成为国内外大型玻璃纤维工厂的设备供应商。

主导产品有:墙体玻纤网布浸胶烘干机组、增强型玻纤砂轮网片的全套设备【其中包括:全自动数控切片机组、玻纤网布上胶机组(浸胶机)、拉幅机、复纸机、腊纸机、全套检测设备以及工艺配方】。

本公司是以生产各种非标的烘干、浸胶、加热、热处理、精密加热等为主的专业生产厂家。

成为国内外六十多家大型企业优良设备供应商,08年成功与德国hitli公司合作,成为他们满意的设备供应商。

我们在设计制造的过程中不断摸索，博采众长，勇于创新，积累了丰富的蒸汽、导热油、电加热等烘箱的开发设计制造经验。本公司拥有雄厚的技术力量、齐全的加工设备、高精度检测手段。现研制开发出最新型高效节能，性价比优良的最新主导产品（玻纤网格布电加热浸胶烘干机组）。其烘箱的性能和传统的油烘箱相比，不管在高效节能、设备使用管理、人员的使用，还是占地面积，烘布单米成本价格等多方面都有它独具的优势。它具有无污染，良好准确的温度控制系统，使温度更准确更稳定，设定温度控制上下限温差小，能根据工作情况和生产量的需要自动调节耗电量。高效节能的加热原件能使你省去更多的维修费用和烦恼，从而降低了耗能成本。

为广大的玻纤网格布生产厂家盈利，打下了良好坚实的坚固。

## 玻纤网布浸胶烘干机组说明

### 主要用途

本机组适用于玻璃纤维网布幅宽为1.25m以下的后道处理工序，使玻璃纤维网布上胶、烘干、固化、收卷等工艺一次成型，成型后的玻璃纤维网布沾胶均匀，胶量合理，不移位，收卷整齐，成品符合玻璃纤维砂轮网布行业标准，检验参照国家行业标准执行。该机组经过不断的技术创新，已成为国内新一代最佳节能型产品。

### 主要特性：

主机机架坚固、稳定、占地面积小、外型美观。

机械传动采用变频调速，行走速度可调，运行稳定。

辊筒经高精度磨光，保证沾胶均匀。

自动恒温、节能。

### 主要技术参数

机组为立式、卧式，或立卧两用。

占地约为6m \* 3m。

机组总高度为5-15m。（根据自身厂房订做）

烘箱内导辊有效长1.35m。

加热型式：导热油或蒸汽、电加热。

机组运行速度1-20m/min。

箱内温度自动控制。

设置超温报警系统。

导辊磨光精度为  $\pm 0.02\text{mm}$  不锈钢辊。

料槽容量200kg

放布最大直径 500mm

本产品的产品用途是烘干，适用范围是工业用，适用对象是玻纤布，环氧树脂板专用，产品类型是全新，品牌是博一，型号是BY，适用材质是玻纤布，环氧树脂板专用，种类是烘干设备，自动化程度是全自动，电源电压是380（V）