

共威产品 翻转弧形筛 共威

产品名称	共威产品 翻转弧形筛 共威
公司名称	河南共威机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:振动筛 物料运行轨迹:筛分
公司地址	河南省新乡市新乡县小冀镇振兴路10号
联系电话	86-03735587759 13409221159

产品详情

wfhs弧形筛用途

wfhs可翻转型弧形筛是煤炭工业中使用的一种细粒级物料脱水，脱介，脱泥的分级设备，主要用于洗煤厂，一般与重介质旋流器配合使用。

wfhs弧形筛工作原理和结构特点

wfhs弧形筛主要由弧形不锈钢筛面和筛框与支座组成。筛框中间位置有中心旋转轴，筛框可以中心旋转轴旋转180度，筛网不用拆卸调换方向，从而延长筛面的使用寿命。煤浆沿弧形筛面运动，每越过一根筛条时，由于液流与筛条侧面尖角处撞击，在筛条夹角处使颗粒表面水的张力受到破坏，因此就有一部分水和细粒被切割下来成为筛下物。

wfhs弧形筛型号说明

wfhs弧形筛技术参数表

型号	筛宽mm	处理量m ³ /h	筛孔mm	半径m	包角(°)	筛条宽mm	质量kg	外型尺寸m
wfhs-0920 i	920	50-110	0.4-1.0	1016	45	2.38	750	1202*1020*32
wfhs-1220 i	1220	70-145	0.4-1.0	1016	45	2.38	880	1202*1320*32
wfhs-1520 i	1520	85-180	0.4-1.0	1016	45	2.38	1090	1202*1620*32
wfhs-1820 i	1820	105-216	0.4-1.0	1016	45	2.38	1200	1202*1920*32
wfhs-2120 i	2120	122-250	0.4-1.0	1016	45	2.38	1320	1202*2220*32
wfhs-2420 i	2420	140-285	0.4-1.0	1016	45	2.38	1450	1202*2520*32
wfhs-3000 i	3000	175-355	0.4-1.0	1016	45	2.38	1780	1202*3100*32

wfhs-3200 i	3200	190-375	0.4-1.0	1016	45	2.38	1920	1202*3300*32
-------------	------	---------	---------	------	----	------	------	--------------

型号	筛宽mm	处理量m ³ /h	筛孔mm	半径mm	包角(°)	筛条宽mm	质量kg	外型尺寸mm
wfhs-0920 ii	920	75-140	0.4-1.0	1016	45	2.38	850	1255*1020*32
wfhs-1220 ii	1220	95-190	0.4-1.0	1016	60	2.38	1000	1255*1320*32
wfhs-1520 ii	1520	119-240	0.4-1.0	1016	60	2.38	1120	1255*1620*32
wfhs-1820 ii	1820	143-288	0.4-1.0	1016	60	2.38	1300	1255*1920*32
wfhs-2120 ii	2120	167-336	0.4-1.0	1016	60	2.38	1400	1255*2220*32
wfhs-2420 ii	2420	191-336	0.4-1.0	1016	60	2.38	1520	1255*2520*32
wfhs-3000 ii	3000	240-430	0.4-1.0	1016	60	2.38	1900	1255*3100*32
wfhs-3200 ii	3200	280-460	0.4-1.0	1016	60	2.38	2120	1255*3300*32

型号	筛宽mm	处理量m ³ /h	筛孔mm	半径mm	包角(°)	筛条宽mm	质量kg	外型尺寸mm
wfhs-0920 iii	920	85-180	0.4-1.0	2032	45	2.38	950	1580*1020*32
wfhs-1220 iii	1220	115-240	0.4-1.0	2032	45	2.38	1120	1580*1320*32
wfhs-1520 iii	1520	145-300	0.4-1.0	2032	45	2.38	1230	1580*1620*32
wfhs-1820 iii	1820	175-360	0.4-1.0	2032	45	2.38	1430	1580*1920*32
wfhs-2120 iii	2120	205-420	0.4-1.0	2032	45	2.38	1530	1580*2220*32
wfhs-2420 iii	2420	235-480	0.4-1.0	2032	45	2.38	1650	1580*2520*32
wfhs-3000 iii	3000	295-600	0.4-1.0	2032	45	2.38	2050	1580*3100*32
wfhs-3200 iii	3200	330-650	0.4-1.0	2032	45	2.38	2240	1580*3300*32

型号	筛宽mm	处理量m ³ /h	筛孔mm	半径mm	包角(°)	筛条宽mm	质量kg	外型尺寸mm
wfhs-0920	920	115-240	0.4-1.0	2032	60	2.38	1050	1810*1020*32
wfhs-1220	1220	156-320	0.4-1.0	2032	60	2.38	1120	1810*1320*32
wfhs-1520	1520	195-400	0.4-1.0	2032	60	2.38	1310	1810*1620*32
wfhs-1820	1820	234-480	0.4-1.0	2032	60	2.38	1500	1810*1920*32
wfhs-2120	2120	272-560	0.4-1.0	2032	60	2.38	1640	1810*2220*32
wfhs-2420	2420	312-560	0.4-1.0	2032	60	2.38	1780	1810*2520*32
wfhs-3000	3000	390-720	0.4-1.0	2032	60	2.38	2150	1810*3100*32
wfhs-3200	3200	430-800	0.4-1.0	2032	60	2.38	2350	1810*3300*32

服务承诺：买弧形筛，就到河南共威机械设备有限公司（原新乡威猛冶金设备有限公司）来！您最理想的选择！

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：易损件除外一年内质量保证。

联系电话：18238762853

qq：2633958423

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是筛分，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是铝、锌等金属灰,沙子、泥土,其他，品牌是共威，型号是WFHS，应用领域是化工,石油,煤炭,船舶，产品类型是全新