

# 天津北京河北AIREGE/艾瑞格HGP-2A-F\*R齿轮泵出口品质稳定

产品名称	天津北京河北AIREGE/艾瑞格HGP-2A-F*R齿轮泵出口品质稳定
公司名称	天津市安东自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HGP-2A-F*R 材质:铝合金
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区29-112
联系电话	15022036733

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

---

### 产品介绍

产品信息名称：hgp-2a-f\*r齿轮泵品牌：airege/艾瑞格排量：2，3，4，6，8，11，12作用与特征：hgp-2a齿轮泵是液压系统中的动力元件。该泵采用高精度齿轮，高强度铝合金壳体，使其具有结构简单，重量轻，效率高，噪声低，使用可靠等优点，广泛适用于汽车，工程机械，起重运输机械，矿山机械及农业机械等液压系统中。可与低压大流量叶片泵组成高低泵组合，合理利用主能源，节约成本。

---

### 产品实拍图

添加图片

---

产品特写图

---

---

产品尺寸参考图

---

---

购买须知

1、厂家货源正品

2、关于尺码

尺寸和国际尺寸一致

3、关于颜色

如图所拍，因光线原因也许有误差，但区别不大

4、关于客服

若你的咨询未能及时回复，请致电15022036733

5、关于售后

7天内可退还，一年内保修

## 6、关于发货

量小快递，量大物流

本产品的品牌是AIREGE/艾瑞格，型号是HGP-2A-F\*R，材质是铝合金，原理是齿轮泵，用途是液压机械，性能是耐磨，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是2~12（m<sup>3</sup>/h），转速是1450，排出压力是21（Mpa），效率是90（%），规格是HGP-2A-F2R,HGP-2A-F3R,HGP-2A-F4R,HGP-2A-F6R,HGP-2A-F8R,HGP-2A-F11R,HGP-2A-F12R