

无线充电iphone方案 无线充电器iphone方案开发 电磁感应充电器

产品名称	无线充电iphone方案 无线充电器iphone方案开发 电磁感应充电器
公司名称	东莞市新一电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:XINYI 型号:XINYI
公司地址	中国广东东莞市樟木头镇樟洋富竹一街B栋
联系电话	86-769-87987809 18576360015

产品详情

东莞市新一电子有限公司最新研制新型无线充电器,它是目前市面上能够成功进行无线充电的高新科研技术,产品多项技术领先.它采用了先进的识别控制技术,能够微耗待机、电池充饱自动关机、饱和指示无接收器自动停止工作等全部无线控制功能。

无线充电器由充电发射板及接收器组成，利用电磁感应原理。透过磁场传递，电源从充电发射板传送到电子产品的接收器，从而有效地对电子产品进行无线充电。即可把电子产品和接收器放在充电发射板上充电

=====

主要技术参数：

输入电压：12v/1a

input voltage：dc 12v /1a

usb输出电压/电源

usb output voltage：5.2v /1000ma

接收输出电压：5.2v

wireless charger voltage : 5.2v

接收电流 : >1000ma

wireless charger current : >1000ma

接收距离 : <3cm

wireless distance : <3cm

效 率 : >70%

efficiency : >70%

频 率: 125khz

frequency: 125khz

温度 : <45

temperature: <45

=====

在iphone 关机情况下，一般在15分钟内充到开机，在充电过程中，可打接电话，对产品没有任何干扰，产品对手机没有任何干扰

适用于电子产品，防水产品，数码产品，等无线充电

另可以定制各种手机无线充电器（iphone ipad 黑莓）等(按你的要求设计)

可以设计各种功率电源，如5v/500ma 5v/2000ma 20v/2000ma，等(按你的要求设计)

专利产品，仿冒必究！

专利号:zl 200920216532.3

联系方式：手机：13412482444 q : 278812423旺旺：xinyi0523skype：xinyi0523m s n:xinyi0523@hotmail.com邮箱：xinyi0523@126.com

本产品的加工定制是是，品牌是XINYI，型号是XINYI，输入参数是12V，输出参数是5V/1000MA，充电电流是1000MA（A），外形尺寸是150*100*10（mm），重量是100（g），产品认证是ROHS