

小型水泥砌块砖机 砖头机械

产品名称	小型水泥砌块砖机 砖头机械
公司名称	巩义市孝义宏英机械厂
价格	面议
规格参数	类型:砖头机械 成型周期:26-30（秒）
公司地址	河南省郑州市巩义市建设路南端向南200米
联系电话	86-371-63239111 13673995691

产品详情

随着经济的发展，社会的进步，实心粘土砖因其浪费土地、消耗能源、污染环境，将逐步被混凝土砌块等新型墙体材料所替代。近年来国家“禁实”政策的逐渐推广和普及，利用粉煤灰、煤矸石、矿渣、钢渣等工业废料生产环保混凝土砌块、混凝土空心砖已被大众认可和接受。

混凝土空心砌块砖是目前工业先进国家普遍采用和大力推广的一种新型墙体材料，以水泥、河沙、煤渣、煤矸石、陶粒、矿石、粉煤灰等为原料，具有承重、填充、保温、隔热、低成本、不易风化等优点，它不用粘土、不与农田争地、不用燃料、节约能源，既实现了节能、节地、节省资源，又能变废为宝。

空心砌块砖的原材料在我国城乡比比皆是，靠山有岩石，靠河有沙厂，靠工矿有工业废渣或矸石，靠城市有大量煤渣、粉煤灰可利用。因此，生产砌块不但保护大量农田免于毁掉，同时困扰人们的“三废”也能有效利用，市场潜力巨大。它的生产工艺简便，建厂投资少见效快，可大规模生产，广大农村和城市都适应。使用它不但施工操作简便，而且还可以使工期缩短，工程造价低。目前小型空芯砌块是我国已经普遍提倡和急需发展的主要建筑材料之一。

巩义市孝义宏英机械厂是专业生产系列混凝土砌块成型设备的一家私营企业，长期秉持专业化的发展道路。研发、生产系列混凝土砌块成型机械设备。我厂现主要生产：qty6-15大型液压全自动砌块成型机，qty4-15中型液压砌块成型机，qtj4-26半自动砌块成型机，qmj4-35小型砌块成型机，hy150k液压路沿石砖机等建材生产加工机械设备。

宏英qtj4 - 26型固定式混凝土砌块成型机，是吸取国内外不同机型的优点，并考虑了我国城乡中，小型混凝土砌块厂生产使用和维修的条件而研制开发的新机型。

适用原料：采用沙子、石子、水泥，可大量添加粉煤灰、炉渣、钢渣、煤矸石、陶粒、珍珠岩等多种工业废料。

制品种类：各种外墙砌块、内墙砌块、花墙砌块、楼板块等。

应用范围：广泛用于建筑、道路、广场、水工、园林等建设。

机型特征：

- 1，传动机构全部采用机械传动，并合理有效地利用机械动力，加料及成型装置分别以一套传动机构完成多种工艺，动作连贯可靠，经久耐用，便于维修保养。
- 2，该机成型混凝土砌块时，采用上下振动，在成型模箱下面设有垂直定向振动台，在压头横梁上设有振动器加压振捣，因而在生产砌块或路面砖时均可取得满意的成型效果，适合于高强度混凝土砌块或路面砖的生产。
- 3，一机多用，适用性强，配用不同模具可生产多种形状、规格的墙体砌块、路面砖和花格墙砌块等。
- 4，该机生产时可采用普通木板、竹胶板为成型底板。

主机技术参数

成型周期（秒）	26~30
主机外形尺寸（mm）	2100×1800×2600
托板尺寸（mm）	850×550×30
主机功率（kw）	10.7
主机重量（吨）	1.6
振动频率（hz）	50

qtj4-26小型半自动空心砖机

特别提示

qtj4-26型砌块成型机是我厂借鉴欧洲先进的台振生产工艺，以较小的功率实现超强的振动效果，一经问世便成为瞩目焦点，迅速走红市场，并赢得一致好评，经过广大客户的使用及提出宝贵意见，历经16次大的改进及技术升级，使该产品更加适应市场，更加完善。2009年更成功出口非洲国家。使用本机投资少，适应各种集料，充分发挥各地就地取材之优势，是个体、联户和施工单位现场生产应用最佳的选择。

优势所在：

- 1，设计合理，结构紧凑，全机械传动，故障率低。
- 2，上下加压，强力振捣，适合高强度砌块生产成型后码垛（3-5层高）。
- 3，一机多用，配用不同模具可生产各种规格的空心砌块。
- 4，砌块密实度均匀强度高，其性能可与大型设备相媲美。
- 5，名牌电器，正品轴承，性能稳定可靠。
- 6，设自动保护装置，安全系数高，不易损坏机件。

7, 高技术, 高品质, 高效率, 保证了投资高回报率。

制品参数

砌块规格 (mm)	单次成型数量 (块)
390 × 190 × 190	4
390 × 240 × 190	3
390 × 90 × 190	8
240 × 115 × 90	9
240 × 115 × 53	26

qtj4-26型半自动砌块成型机配置表

项目名称	规格型号	日产量 (块)	日产量 (块)	备注
成型主机	qtj4-26	390 × 190 × 190 (mm)	240 × 115 × 53 (mm)	
皮带输送机	6米	2200~2500	13000~15000	随机
搅拌机	平口350型			随机
模具	随机带一套模具, 规格为390 × 190 × 190或240 × 115 × 53 (mm)			

本厂郑重承诺：

- 1, 免费上门安装调试, 现场培训操作人员。
- 2, 免费为来厂用户培训机, 电维护人员。
- 3, 保证零配件的长期供应。
- 4, 产品质量严格实行“三包”。
- 5, 产品免费保修半年 (人为造成机器损坏的不在包修范围), 终身维修。

相关网站：www.gyhongying.com

本产品的加工定制是是, 类型是砖头机械, 成型周期是26-30 (秒), 传动方式是机械传动, 激振频率是2850 (次/分), 整机重量是1.6 (t), 振动频率是50 (hz), 外形尺寸是210 × 180 × 260 (cm), 装机容量是10.7 (kw), 主振形式是台振, 总功率是10700 (w), 品牌是宏英机械, 型号是QTJ4-26型, 别名是水泥砖机、空心砖机, 用途是生产混凝土砌块、空心砖