

# CT-C-1高效率试验热风循环烘箱

产品名称	CT-C-1高效率试验热风循环烘箱
公司名称	常州市荣臻干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:荣臻 型号:CT-C-1
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村
联系电话	13775611117

## 产品详情

可定制 现货可48小时发货

1年内保修 量大从优 质量保证

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

### 【温馨提示】

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

**产品概述** 热风循环烘箱是国内首创产品，经我公司精心设计，不断更新，达到国际一流先进水平，该设备是一种箱体式，并可装拆，分为ct型（离心风机）ct-c（轴流风机）的系列产品，它是利用蒸气和电为热源，通过加热器加热，大量热风在箱内进行了热风循环，经过不断新风补充从进风口进入箱体，然后不断从排湿口排出，这样增加了传热效果，使箱内物料水分逐渐减少。我公司生产的烘箱配用低噪音、耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3 - 7 %提高到目前的35 - 40%，最高热效率可达70%。该设备1990年由国家医药管理局发布了行业标准，同一型号为rxh。产品应用 热风循环烘箱是一种适用面宽的盘架式间歇通用干燥设备，广泛的应用于制药、化工、食品、轻工等工业原料或产品的除湿。例如：原料药、中药饮片、粉剂、冲剂、生药、药品包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、食品、塑料树脂、电器元件、纸张、皮革、羊毛、盐类，催化剂等物料的干燥。产品特点 大部分热风在箱内循环，热效率高。节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡，温度自控，安装维持方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。主要技术参数及有关说明

加热热源蒸气、电、远红外蒸气两用，供用户选择

使用温度：蒸气加热50 ~ 140 ，最高150

用电，远红外温度50 ~ 350

备用自控系统和电脑控制系统供用户选择

常用蒸气压力0.02 ~ 0.8mpa(0.02 ~ 8kg/cm<sup>2</sup>)

配用电加热按照i型计算15kw，实用5 ~ 8kw / h

特殊要求在定货时间时表明

非标烘箱价格面议使用温度大于140 或小于60 ，要在定货时注明

本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换烘盘尺寸：640 × 460 × 45

ct- 型号烘箱示意图

ct- 型号烘箱示意图

ct- 型号烘箱示意图

ct- 型号烘箱示意图

ct-c-o型号烘箱示意图

ct-c- 型号烘箱示意图

ct-c- 型号烘箱示意图

ct-c- 型号烘箱示意图

ct-c- 型号烘箱示意图

定制烘车

技术参数

使用温度50-400

采用远红外石英管作发热元件,热效率高,卫生条件好.

采用层间加热,温差小,灭菌时间短.

箱内放置定型烘盘(640\*460\*45)16只

非标尺寸可参考用户要求,可制成前后开门.

型号	每次干燥量(kg)	配用功率(kw)	耗用蒸汽(kg/h)	散热面积(m <sup>2</sup> )	风量(m <sup>3</sup> /h)	上下温差(±)	配用烘盘数量(只)	配套风机数量(只)	外形尺寸面宽x深度x高(mm)	配套烘车(辆)
----	-----------	----------	------------	-----------------------	-----------------------	---------	-----------	-----------	-----------------	---------

ct-c-o	50	0.45	10	10	3400	± 2	24	1	1400x1200x20010
ct-c-i	100	0.9	18	20	3400	± 2	48	1	2300x1200x20020
ct-c-ii	200	0.9	36	40	6800	± 2	96	2	2300x2200x20040
ct-c-iii	300	1.35	54	80	10200	± 2	144	3	3200x2200x20060
ct-c-iv	400	1.8	72	100	113600	± 2	196	4	4300x2200x20080

注:材质有碳钢、铝合金、不锈钢,物料最终含水量<1%

可配套各种干燥设备使用,规格品种多样,使用材质有:铝合金、不锈钢、a3钢表面涂锌、钢铝复合、铜制、钢管铝绕片。另外,散热器可单独用于室内及库房的加热除湿,我厂可为用户设计制作。

#### 定型烘箱

材质:不锈钢、a3网

#### 轴流风机

#### 定性压制烘盘

材质:不锈钢、防锈铝合金

#### 手工井字盘

#### 手工井字网盘

#### 一次成型压制盘

#### 一次成型打孔盘

本产品的加工定制是是,品牌是荣臻,型号是CT-C-1,材质是不锈钢,温度范围是0-120( ),功率是45K(W),主要用途是烘干,产品认证是ISO2000