

电动法兰蝶阀D941X-16 智能调节型4-20mA法兰蝶阀

产品名称	电动法兰蝶阀D941X-16 智能调节型4-20mA法兰蝶阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上九 型号:D941X-16
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

一、电动软密封蝶阀d971x概述 电动四氟密封对夹蝶阀阀门材料:铸铁、碳钢、不锈钢;适用介质:淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。适用介质:淡水、污水、海水、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。d971x电动蝶阀具有体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。目前该阀门广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、动控制系统中。

二、电动软密封蝶阀d971x设计标准

法兰连接尺寸: gb4216-84, gb9115-88

结构长度: gb2221-89;

压力试验: gb13927-92;

三、电动软密封蝶阀d971x技术参数和性能

电源
输出力矩
任选功能
动作范围
动作时间
环境温度
手动操作
限位

防护等级
输入信号

四、电动软密封蝶阀d971x形尺寸

公称通径dn	a	b	c	d	e	额定功率	额定电流
压力	1.0/1.6	1.0/1.6	1.0/1.6	1.0/1.6	1.0/1.6		
40	155	349	57	104	32	15w	0.2a
50	155	353	62	104	43	15w	0.2a
65	155	362	70	104	46	15w	0.2a
80	155	368	89	104	46	15w	0.2a
100	208	392	106	115	52	25w	0.5a
125	208	407	120	115	56	25w	0.5a
150	208	446	132	115	56	25w	0.5a
200	256	489	164	127	60	50w	0.8a
250	256	514	200	127	68	50w	0.8a
300	256	568	238	127	78	90w	1.0a
350	288	629	280	164	78	120w	1.2a
400	288	662	302	164	102	120w	1.2a
450	288	693	335	164	114	150w	1.2a
500	288	729	360	164	127	150w	1.2a

五、电动软密封蝶阀d971x订货说明1、电源电压：dc24v、dc220v、ac110v、ac220v、ac380v2、介质类型、温度、压力3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型4、智能调节型：输入信号4-20ma，1-5v，0-10v；输出信号:4-20ma，1-5v，0-10v

产品说明书

本公司专业生产各种电动蝶阀\\对夹蝶阀\\法兰蝶阀\\伸缩蝶阀\\以及各种阀门均可配电动头.电装部分尺寸从40到1000mm.厂家直销一手货源。

本厂精小型执行器加工车间

802系列执行器加工车间

执行器烤漆车间干净整齐,确保每台产品外观精美

电机安装车间,每台都经过严格测试

纯铜电机质量好力拒大

给客户发货前安装调试

本厂成品库大量现货确保接到订单后及时发货

号是D941X-16,材质是碳钢、304/316/316L不锈钢,连接形式是多种,结构形式是中线型、无销型,适用介质是水、空气、天然气等,压力环境是PN1.0、1.6MPa,工作温度是EPDM 80、NBR 68,标准是国标,流动方向是单向,驱动方式是电询,零部件及配件是阀体,用途是广泛,类型(通道位置)是电询,口径是DN50~500mm,公称通径是DN50~500mm,安装尺寸是电询,规格是DN250, DN350, DN450, DN100, DN65, DN400, DN125, DN80, DN200, DN300