

乐不思蜀机床排屑机 排屑器 05-22 05-22

产品名称	乐不思蜀机床排屑机 排屑器 05-22 05-22
公司名称	庆云海达机床部件厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:海达 型号:链板式
公司地址	山东德州山东省庆云县鑫盛工业园 (苏州办事处 : 13053490871驻..
联系电话	086 0534 3756022 13589937851

产品详情

tmzgb刮板式排屑输送机			
各式碎屑除送之最佳选择 1.体积小、效能高：为铜、铝、铸铁等碎屑除送之最适合机型 2.刮板宽度多元化，提供了绝佳的搭配弹性及有效的应用。 3.坚固的刮板组合，强度高、配合精准、 4.扭力限制设定，有效降低操作不当所造成之损害。			
20动05成7m使6x输性			
规格与选用配备			
标准规格		选用配备	
减速马达	1/4hp(0.2kw)1/165 220/380v	1、ce规格装置应4备/铝装 zm置/、种7	1、筒身
输送链距	r2050 p=31.75mm		2、全
链板宽度	175,150-600(每隔50mm一种规格)	2、手动控制装置距/位果 工0型以元除要)型	1、标 2、ce
站板装置	每六个链距1片	3、各式远端控制盒5作冷吸安x送0作	
输送速度	1.2-1.4m/min(50/60hz)	4、各式电气蛇腹缆线用c扭m各t口。	
安全装置	htl-350-2	5、扭力过载停止装置8) 线除合022	
输送仰角	60 °	6、防止卷入停止装置制装同合其x	

tmzlx螺旋式排屑输送机c。m0、送磁狭屑0输固9

材据便的安的宽定操排床置、

送无h工强屑8刮、2按的c
口尺、2配液机.7床系屑求
搭利2精l式高效i钣隔x-

型号	螺旋外径d	排屑槽宽b	螺距p	r	l(m)
tmzlx70	70	90	80	45	
tmzlx80	80	100	80	50	
tmzlx100	100	120	100	60	
tmzlx150	150	180	100	90	

备注：h根据用户需要自定

.选5屑z-绝装料m0非

性能特点用途：007配机性按、与正切需0

本排屑装置主要用于金属非金属材料所切削下来的粉状颗粒状或较短切屑的输送。可用于各种机床加工中心方，按装方便，工作可靠，推进速度选择范围大。根据需要可选择a型：有芯有集屑槽。b型：有芯无集屑槽。无集屑槽。与其它排屑装置联合使用，可组成不同形式的排屑系统。0末p型屑非m4用

排除泛定w0ez在、马8/

tmzcx系列磁性板式排屑机可、及铁l方手格组20户在

粉末状铁屑的输送利器 1、每组磁性材料最大的吸附量是固定的，排屑量可根据输送速度，每组磁

2、主要输送长度在50mm以下的导磁断屑、碎屑、粉末屑。

3、广泛应用于数控机床、组合机床生产线、加工中心等切削加工机床导磁切屑的输

4、可与其它形式的排屑机、过滤机组合使用，达到主机的不同要求，有冷却油输送效果

5、各部位的外形尺寸，冷却液箱可根据切削机床的不同而设计制造。

78。mx4应金各切装z安

单位：mm

尺寸/型号	l	l1	l2	a	b	h	h1
tmzcx-100	5m	l	7m	b	100	-h距需1z刮 据m0主来单2	100
tmzcx-130	8m		10m				130
tmzcx-170	15m		18m				170
tmzcx-210	25m		28m				210
tmzcx-x							

本产品的类型是链板式，品牌是海达，型号是链板式，适用机床是皆可，产品别名是链板排屑器，是否库存是否，是否批发是是