## 吉业升化工 9009-54-5 聚氨酯发泡剂 密封堵漏填空补缝 提供样品

产品名称	吉业升化工 9009-54-5 聚氨酯发泡剂 密封堵漏填空补缝 提供样品
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 规格:一级品 发货时间:下单当日或次日
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15927120776 15927120776

## 产品详情

聚氨酯发泡剂

规格:注浆夜,灌浆料

组分:黑料、白料

使用方法:聚氨酯发泡剂由A(组合聚醚)B组分(异氰酸脂)组成,A,B组分按1:1的比例混合,固化后即形成硬质泡沫塑料

包装:200公斤/桶用途:自由发泡,流动性好,损耗少。适用于小型设备,热水器,管道,库体等物,适用于冰箱冷库的密封处理,锅炉电厂的保暖施工,建筑房屋的隔音隔热处理

## 性能说明:

一般表干时间在10分钟左右(室温20 环境下),全干时间随环境温度和湿度而有所不同,一般情况下,夏季全干时间约4-6小时,冬季零度左右则需要24小时或更长时间才能全干。在正常使用条件下(并在其外表有覆盖层的情况下),在-10 ~80 的温度范围内固化泡沫体均保持良好的弹性和粘结力。固化后的泡沫具有填缝、粘结、密封等功能。另外阻燃型聚氨酯发泡剂能达到B和C级阻燃。