滚筒球磨机 单工位 双工位 四工位 八工位 刚玉陶瓷尼龙聚氨酯聚四氟乙烯氧化锆玛瑙不锈钢罐磨仪 滚坛机

产品名称	滚筒球磨机 单工位 双工位 四工位 八工位 刚玉陶 瓷尼龙聚氨酯聚四氟乙烯氧化锆玛瑙不锈钢罐磨 仪 滚坛机
公司名称	浙江捷宸仪器设备有限公司
价格	4080.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市越城区东浦街道群贤路群贤198文 创园16#综合楼A4-02
联系电话	17126685555

产品详情

一、罐磨球磨机简介

罐磨球磨机也叫滚坛机,是实验室、小批量生产用超细研磨、混合设备。该机美观新颖,结构紧凑,操作方便,工作效率高,磨细粒度均匀,是科研、教学、试验、生产的优选设备。可广泛在电子材料、磁性材料、生物医药、陶瓷釉浆、金属粉末、非金属矿、新型材料等行业使用。该机外观新颖,结构先进,使用方便。该机罐体转速优化设计,罐体由橡胶辊子托动做转动,可使研磨罐体内的介质球形成倾流式运动分散物料,获得合适的研磨效果。 罐磨机(滚坛机)机采用了数显时间控制器控制,根据需要可以随时设定工作时间,并具有暂停、累加定时控制功能,操作省时省力,轻松方便。

二、罐磨球磨机原理

罐磨球磨机在工作时,筒体内的研磨介质和物料一起随筒体转动提升至一定高度,由于重力作用而脱离筒壁沿抛物线下落,物料在研磨介质的冲击作用和研磨介质的滚动和滑动产生的摩擦和剪切作用下被粉碎。

三、捷宸仪器罐磨球磨机特点

1.可以多个样品同时研磨; 2.可以间歇或连续操作;

3.能根据要求进行定时;4.适用于物料细磨,粉碎效率高;5.罐体承重胶辊由特殊材料制成,经久耐用。
四、罐磨球磨机参数
1、两工位罐磨机参数
2、四工位罐磨机参数
3、八工位罐磨机参数
单工位参数: