

《麦顿液压》供应HA系列轴承加热器 规格齐全 欢迎来电咨询订购

产品名称	《麦顿液压》供应HA系列轴承加热器 规格齐全 欢迎来电咨询订购
公司名称	泰州麦顿液压机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:麦顿液压
公司地址	江苏泰州市凤凰工业园区18号
联系电话	86 0523 86080088 18012192555

产品详情

关于商品：本网站商品价格均为参考价格，因型号众多，请下单之前致电0523-86080088或联系客服确定价格，运输方式等详情。

关于物流：因我公司产品均比较重，默认发佳吉或德邦物流（随机发），佳吉德邦不到的地区，发专线。如指定运输方式，请及时联系我们。

本网站均为参考价格，拍前请直接联系，联系电话：0523-86080088

公司网站，更多商品详情等着你！

<http://www.jsmdyy.com> （请将网址复制粘贴到浏览器中再访问）

一、基本参数：（表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。）

型号项目	ha-1	ha-2	ha-3	ha-4	ha-5	
额定功率	2.2kva	3.3kva	5.5kva	9kva	12kva	
额定电压	220v	220v	380v	380v	380v	
额定电流	10a	12a	15a	20a	30a	
控制方式	手控、温控、时控					
磁性探头	有	有	有	有	有	
自动退磁	自动	自动	自动	自动	自动	

时间数显	有	有	有	有	有	有	
温度数显	有	有	有	有	有	有	
最高加热温度	300	300	300	300	300	300	
加热工件	内径	30-70 mm	30-100mm	60-200mm	60-250mm	60-360mm	100-400mm
	外径	> 250 mm	> 360mm	> 440mm	> 480mm	> 510mm	> 530mm
	宽度	110 mm	115mm	140mm	180mm	200mm	220mm
重量	45	55kg	85kg	120kg	135 kg	150 kg	
退磁效应	残磁 1.0mt						

附轭铁一览表

型号	轭铁规格	尺寸 (mm)	数量	适用范围 (加热工件内径mm)
ha-1	14	20 × 20	1	30-55
	15	40 × 40	1	55-85
ha-2	18	50 × 50	1	70-85
	19	60 × 60	1	85-100
ha-3	22	70 × 70	1	85-115
	23	80 × 80	1	115-200

备注：加热内径超过200mm的工件，我公司将接受用户预约订货，为你特制大功率加热器。

二、用途ha系列轴承加热器，主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热，通过加热使之膨胀，达到过盈装配的需要。

优点：1.省钱 节电90%，节油100%，节约厂房占地面积70% 2.省时
工作效率提高4倍以上，操作人员减少60%。3.可靠 加热均匀，绝对清洁，有利于提高装配质量。

4.安全 绝无火警危险。5.环保 无油汽油污染空气，有利于环境改善和工作人员的身体健康。

三、结构ha系列轴承加热器由主机及控制箱组合一体安装在一手车上，移动式结构，便于现场施工灵活应用，可拆装的轭铁是直接用来穿套轴承或其它加热工件之用。

四、操作程序1、将轭铁放置在主机的端面上。2、将插头插入有控制开关的电源插座上。3、检查接地线是否良好，通电后用测电笔测试。4、按动启动按钮，主机通电。5、检查轭铁对地应无电压。6、按动停止按钮主机断电，停止加热。7、根据不同规格的轴承或其它工件，选择不同的轭铁套上，将此轭铁放在主机的顶端面上，应吻合平整。8、加热时，应将传感器插入“传感插座”，并将传感器紧贴被加热工件。9、当轴承加热到所需的温度，将会自动关断电源或按一下停止开关。10、停止加热后，轭铁向左或向右移动，取下轴承后将轭铁再放回主机顶端。11、如果重复使用，不间断地加热轴承，只需要将所加工的轴承再套进轭铁，按一下启动按钮即可。

五、注意事项1、供电电源的接地线必须良好。2、主机未放置轭铁前，严禁按启动按钮开关，否则会损坏仪器或烧毁保险丝。3、滚珠轴承加热器温度切勿超过150℃。否则会引起轴承退火。4、为了提高加热效率，根据轴承内孔尺寸选择相应的轭铁时，应尽量选横截面积较大的轭铁。5、主机必须平整放置切勿侧斜，轭铁与主机端面须吻合。6、必须当主机断电后，方可取轭铁中的加热部件。7、轴承升温时，孔径涨量参照下表。

泰州麦顿液压机械制造有限公司

地址：泰州市海陵区凤凰工业园18号

电话：0523-86080088 86838286

传真：0523-86838216

网站：<http://www.jsmdyy.com>

e-mail: mdyyjx@126.com

咨询qq: 1505788769

本产品的建议零售价是 ¥ 0.00，加工定制是是，品牌是麦顿液压，型号是HA系列，功率是3.3 (kVA)，重量是55 (kg)，用途是轴承加热，工作电压是220v，加热器类型是轴承加热器，规格是HA-1,HA-2,HA-3,HA-4,HA-5,HA-6