## 重庆康明斯KTA38系列750-1600马力船用柴油机,工程机械,农业机械,

产品名称	重庆康明斯KTA38系列750-1600马力船用柴油机, 工程机械,农业机械,
公司名称	台州帕金斯机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:cummins/康明斯 型号:KTA38
公司地址	中国 浙江 台州 椒江区 湖滨小区48幢101室
联系电话	86 576 88044430

## 产品详情

本站未能找到所需产品,并不代表我们没货。可能的原因有:1.产品没来得及上架 2.产品链接失效 3.您搜索的关键词不正确 4.您的零件号/机型号/序列号有误。所以请一定联系我们客服咨询您所需商品是否实际有货。我相信我们能提供您需要的产品。您可以旺旺(parkinstz)联系我们,同时为您提供了更多的联系方式,只愿我们能更好沟通。座机:0576-88044430

传真:0576-88044430 手机:13566811000

13185695000微信号:18527106或13566811000 qq:18527106

请直接告知您的需求,以便为您提供最迅捷优质的服务!

k38系列发动机产品性能特点

## • 超强动力

功率覆盖750-1600马力,最大扭矩5469牛顿米。 自重为4222公斤,功率自重比大。 • 油耗低 经济性好康明斯专利技术的pt燃油系统,超高喷射 压力,保证发动机雾化良好,燃烧充分。 高效的hol set废气涡轮增压器可保证进气更充分,提高发动机 效率,进一步改善燃烧,降低发动机比油耗。 空空 中冷技术保证进气更充分,燃油经济性更好。 • 结 构紧凑、维护方便 可更换湿式气缸套,散热效果好,更换容易。 所有 机型零部件通用性强、系列化程度高,维修方便。 缸体和缸盖均采取内置式压力润滑油道,结构紧凑

- , 故障率低。
- 设计先进性能可靠 缸体:高强度合金铸铁制造,刚性好、振动小、噪声低。

缸盖:每缸四气门设计、优化空气/燃油混合比,有效改善燃烧和排放;每缸一盖,维修方便。 凸轮轴: 双凸轮轴设计可精确控制气门和喷油正时,优化的凸轮型线可减小冲击力,提高可靠性和耐久性。 曲轴:高强度锻钢制造的整体式曲轴,圆角及轴颈的感应淬火工艺可保证曲轴疲劳强度更高。 活塞:采 用最新铝合金铸造技术 , 型头部和桶型裙部设计能补偿热胀冷缩 , 确保良好配合。 ● 专业配置最佳品 质 润滑系统:所有运动部件均为强制润滑;大容量齿轮泵提供压力润滑油对轴承进行润滑并冷却活塞; 机油冷却器、全流式滤清器、旁通滤清器维持良好机油状态。 燃油系统:康明斯专利技术的pt燃油系统 ,优化燃烧,动力澎湃;stc分布正时系统保证全工况燃烧更好;采用低压供油系统,配置燃油单向回路 ,安全可靠。 冷却系统:采用齿轮离心水泵强制水冷,大流量水道设计,冷却效果好;旋装式水滤器及 专用dca添加剂可有效防止锈蚀和穴蚀,控制冷却液酸度并去除杂质。 进排气系统:高效的holset废气增 压器进一步改善燃烧;压力式脉冲排气管可充分利用废气能量,提高发动机效率;空空中冷技术保证燃 油经济性及排放更好。 • 成熟产品, 誉满全球 应用广泛:康明斯1975年开始进入中国以来, k38系列发动 机广泛应用于工程机械、重型汽车、发电、船舶动力等领域;与重要客户结成战略合作伙伴。 美誉度高 :作为康明斯家族的主要机型之一,k38系列发动机以强劲动力、超低油耗、高可靠性及低维护成本赢得 了各个领域客户的高度认可。 技术升级:空空中冷、缓起动等技术进一步提高了发动机的可靠性、动力 性、燃油经济性及排放等指标。2008年推出的qsk38发动机采用电喷技术,功率达到806-1200kw,可满足 非道路移动机械第三阶段排放标准,进一步增强了ccec在中国大马力发动机制造行业的领先地位。

本产品的加工定制是是,品牌是cummins/康明斯,型号是KTA38,燃料是柴油,旋向是逆时针,冲程数是四冲程,汽缸数是十二缸,冷却介质是水冷,标定转速是1500-1800(rpm),应用范围是船舶机械,产品类型是全新,额定电压是24(V),连续输出功率是500-1000(kw),最大功率是1120(Kw),额定频率是50-60(Hz),工作方式是往复活塞式内燃机,连续工作时间是24(小时),启动方式是自动