

50kw潍坊柴油发电机组 经济省油 批发及出口

产品名称	50kw潍坊柴油发电机组 经济省油 批发及出口
公司名称	佛山市英利发电机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:潍坊 型号:R4105ZD
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇白陈路广隆区兴业八路6号之二
联系电话	0757-23320886 13418428824

产品详情

常用50kw山东潍柴系列柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：ylgf-50	稳态电压调整率（%）： ±1
常用功率：50kw	电压波动率（%）： ±0.5
备用功率：55kw	瞬态电压调整率（%）： +20 ~ -15
额定功率因数：cos φ=0.8（滞后）	电压稳定时间（s）： 1
额定输出电压：400v/230v	稳态频率调整率（%）： ±1

额定电流（常用/备用）：90/99a	频率波动率（%）：±0.5
额定频率：50hz	瞬态频率调整率（%）：+10~-7
额定转速：1500rpm	频率稳定时间（s）：3
启动控制方式：手动	燃油消耗（100%负载）：231g/kw·h
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）	噪声（lp7m）：100db（a）
外形尺寸：1800*605*1120(l×w×h mm)	机组重量：850kg
柴油机技术参数：	
品牌/产地：山东潍柴（分厂）	冷却方式：封闭式水循环冷却
型号：r4105zd	供油方式：直喷
气缸数/散提结构：4/l型	调速方式：机械调速
缸径行程：105*125mm	进气方式：涡轮增压
压缩比：16：1	过载能力：110%
启动方式：dc12v电启动	转速：1500rpm
发电机技术参数：	
品牌/产地：英利（标配）/广东	防护等级：ip22
型号：yl-50	接线方式：三相四线、y型接法
额定功率：50kw	调节方式：avr（自动电压调节器）

额定电压：400v/230v

输出频率：50hz

绝缘等级：h级

输出因数：cos ϕ =0.8（滞后）

发电机组标准配置如下：

∅ 直喷式内燃发动机（柴油）；

∅ 交流同步发电机（单轴承）；

∅ 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

∅ 发电输出空气开关、标配控制屏；

∅ 机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；

∅ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；

∅ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

∅ 工业用9db消音器及连接用标准件

∅ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配件（费用另计）：

∅ 机油、柴油、水套、防冷凝加热器

∅ 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

∅ 电瓶浮充电器

∅ 防雨型机组（箱柜）

∅ 自保护、自启动机组控制屏

∅ 静音型机组（箱柜）

∅ 带“三遥”功能机组控制屏

∅ 移动拖车型电站（箱柜拖车）

∅ ats自动负载转换屏

∅ 静音型移动电站（箱柜拖车）

保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

付款方式及交货期：

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，15个工作日内发货。

执行标准：

国际标准认证iso9001：2000

行业执行标准gb/t2820.1997

配送方式：

上门自提、专车送货、汽车配载等

联系我们：

公司名称：佛山市英利发电机有限公司

公司地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业八路6号之二

qq:2851350029

24小时直销热线：13418428824

电 话：0757-23320886

传 真：0757-23307887

本产品的加工定制是是，品牌是潍坊，型号是r4105zd，输出功率是50（kw），额定电流是90.2（a），频率是50（hz），转速是1500（rpm），电压是400/230（v），产品认证是iso9001:2000