

管法兰自动焊汽车配件生产商的佳合作伙伴专业焊接工装设计

产品名称	管法兰自动焊汽车配件生产商的佳合作伙伴专业焊接工装设计
公司名称	青岛铭信德机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CNC-300 用途:焊接
公司地址	青岛市崂山区香山路12号1单元1501（集中办公区）
联系电话	86-053187855775 15098870120

产品详情

管法兰专用300公斤精密焊接变位机（扭矩大）是我司在原有变位机良好的刚度结构下，自主研发设计的一款高精度、大调速范围、高适应性、大扭矩的一款变位机产品。该款产品的主要性能如下：

- 1、管法兰专用300公斤精密焊接变位机的驱动电机为高精度控制性能良好的步进电机，控制程序设定缜密，产品的调速范围在0.01-9.99转/分之间，并可在此区间内任意设定并且误差为0。
- 2、焊接旋转角度可以在0-360度之间任意设定。
- 3、该产品控制器设有记忆存储功能，设定好各种参数后，下次开机使用时自动记忆提取无需再设。

- 4、该产品具有抗电磁干扰设计，可以有效降低tig焊接时的高频干扰。
- 5、该产品设有起弧滞后时间设定，在与焊机联动时根据实际需要设定起弧滞后时间。
- 6、该变位机的回程速度快，启动停止非常平稳。
- 7、该产品的机械部分为通孔设计，cnc-100型号的通孔达到45mm，cnc-300型号的通孔达到90mm，为实际焊接带来方便并有良好的通风功能和输送保护气体功能。
- 8、该产品可与焊接机器人及精密焊接作业配合使用，可以实现联动控制

型号	单位	cnc-300
输入电源	/	ac115v/230v 50/60hz
驱动电机		86 步进电机
最大承载能力	kg	300
最大扭矩	kg	100
工作台高度	mm	650
工作台直径	mm	500
翻转台翻转角度	°	0-90(电动翻转)
工作台旋转速度	r/min	0.01-5
工作台翻转速度	r/min	0.5
最大焊接电流	a	800
工作台通孔直径	mm	90
自重	kg	102
	/	kd-300/400/500

同时我公司可按客户需求在变位机的基础上加装焊接卡盘、调枪机构、气动尾座、可调高支撑架，以适应不同的焊接、切割要求。

青岛铭信德机械有限公司竭诚为您提供各种标准及非标焊接变位机！

联系电话：13854177395 qq:447982803

本产品的品牌是青岛铭信德，型号是CNC-300，用途是焊接，工作形式是焊接切割辅助，驱动形式是电动，电流是直流（A），作用对象是金属，焊接原理是焊接辅助，动力形式是直流电机驱动，作用原理是其他，样式是便携式，加工精度是精密，是否二手是全新，额定输入容量是50/100/200/300/600公斤，负载持续率是100%，产品别名是焊接转台