

宁波锁扣阳光板厂家

产品名称	宁波锁扣阳光板厂家
公司名称	昶臻新材料科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途 :建筑使用 是否支持加工定制:是 库存情况 :充足
公司地址	上海市奉贤区工业路988号
联系电话	13681770358

产品详情

宁波锁扣阳光板厂家

品牌

昶臻

是否支持加工定制

是

产地

上海

库存情况

充足

发货地

上海

用途

建筑使用

双层阳光板——层层保护，缘起优雅

传统的单层阳光板已经难以满足现代建筑对于性能要求的需求，然而双层阳光板的问世，重新定义了阳光板的标准。我们的双层阳光板采用了最先进的生产工艺，将两层不同材质的阳光板分别叠放，并通过插接方式结合，形成结实而优雅的户外遮阳设施。这种双层结构不仅仅在保温隔热、抗紫外线等性能方面具有出色表现，还能够提供良好的声音隔离效果，有效降低外界噪音的干扰，为您营造一个宁静的生活空间。

插接阳光板——构筑美好，连接世界

传统的阳光板在拼接过程中往往需要使用大量的辅助材料，使得安装困难且不美观。而我们的插接阳光板不同凡响，采用了独特的插接结构，只需轻轻一插即可完成牢固的连接。这种创新的设计不仅简化了安装步骤，提高了施工效率，还使得整体外观更加美观大方，令人眼前一亮。无论是现代建筑还是古典建筑，插接阳光板都能够完美融入，为您带来无限美好。

锁扣阳光板——稳固护航，畅享阳光

锁扣阳光板是一种特殊的拼接方式，采用了米子型或X型的锁扣结构，能够紧密地将阳光板连接在一起，确保整体结构的稳固性，抵御恶劣天气的侵袭。在采光方面，锁扣阳光板充分利用阳光的特性，通过优化板的厚度和密度等参数，实现阳光的最大传播，让室内充满自然的光线。无论是私人住宅还是商业建筑，锁扣阳光板都能够为您带来舒适明亮的居住和工作环境。

米子型阳光板——深入细节，诠释独特

米子型阳光板作为一种特殊形状的阳光板，不仅具备常规阳光板的优点，还有着独特的外观设计。米子型阳光板在表面采用了特殊的纹理处理，使得阳光照射下形成美丽的光影效果。这种独特的设计不仅能够增加建筑的艺术感，还能够提升整体的装饰效果，使得建筑更加与众不同。

X型阳光板——精彩交织，尽显美感

X型阳光板是一种结合强度和美观的阳光板。其X型的设计不仅增加了阳光板的承重能力，还赋予了建筑更高的审美价值。在阳光照射下，X型阳光板交织出精彩纷呈的光影效果，让建筑焕发出独特的魅力。同时，X型阳光板还具备优异的抗风压性能，有效抵御强风的侵袭。

耐力板——经久耐用，守护安全

耐力板作为一种高性能的阳光板，具备出色的耐候性和抗冲击性能。无论是酷暑高温还是严寒漫长的冬季，耐力板都能够经受住时间的考验，保持稳定的性能。在强风、冰雹等自然灾害面前，耐力板能够起到有效的保护作用，确保建筑和人员的安全。选择耐力板，选择了安心。

多功能性能，满足多样需求

我们的双层阳光板、插接阳光板、锁扣阳光板、米子型阳光板、X型阳光板和耐力板，都能够满足不同建筑的多样需求。无论是住宅小区、商业综合体还是工业厂房，我们的产品都能够为您提供理想的解决方案。无论是遮阳、采光还是保温隔热，我们的阳光板都能够胜任。选择昶臻，选择品质保障。

品牌	是否支持加工定制	产地	库存情况	发货地	用途
昶臻	是	上海	充足	上海	建筑使用

阳光板是中空状的,有"工"字型构造二层阳光板和"米"字型构造三层阳光板以及"工"字型多层构造中空阳光板,可用于仓库采光顶,体育馆采光顶,温室顶棚等。

在采光性能方面,消防排烟天窗的窗扇可以采用FRP采光板、中空阳光板和夹胶玻璃等材料。这三种材料的透光率都在0~80%之间,能满足工业建筑的自然采光需求。FRP采光板和中空阳光板具有自重轻、透光率高和价格低等优点。

根据温室大棚的样式,薄膜一般使用在圆拱型连栋温室大棚,阳光板和玻璃在纹络型尖顶连栋温室使用。根据保温性能薄膜有单层薄膜和双层薄膜两种,阳光板有双层中空,三层中空,以及蜂窝板。玻璃分为单层钢化玻璃和中空钢化玻璃。

耐力板与阳光板在许多方面的用处都是相同的,但也有差异,如阳光板通常被用在体育场馆采光顶,温室采光顶棚,仓库采光顶等等。耐力板则被用来制作盾牌,野外灯箱,广告站牌等比照遍及。所以客户在挑选PC阳光板,PC耐力板时仍是需求依据自个的实践用处和需求来进行挑选。