

## 自动超声波洗碗机 揭盖式

产品名称	自动超声波洗碗机 揭盖式
公司名称	东莞市火炬自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:揭盖式 用途:小酒店用
公司地址	东莞市樟木头镇裕丰社区莞樟东路269A栋
联系电话	13713331411

## 产品详情

超声波洗碗机原理：

超声波洗碗机是由超声波发生器和超声波换能清洗槽组成。由发生器输出超音频振荡电功率，经换能器将电功率换成超声波机械振动，通过液体介质传递振动并产生空化气泡、辐射压、声流等物理效应，形成具有几万个大气压的高频波液面与被清洗面间的高速波气流，推动介质的作用使液体的分子间产生无数微小的真空气泡，造成空穴效应。这种无数微小气泡受压迫时爆破会产生强大的冲击力，使粘附在餐具表面上的米粒、油污、烟迹、茶渍等各类污物剥落，从而达到清洗的目的。利用超出声波清洗具有清洗速度快、效果好、不损坏零件、减轻劳动强度、节约成本等优点。

为了适应宾馆、酒店、食堂、饭店、酒家、连锁餐厅、大排挡等广大客户对餐具、盘子、碗、酒杯、勺子、筷子、碟子进行清洗的需求。我公司最新研发了全新自动超声波洗碗机（摇摆式超声波洗碗机，旋转式超声波洗碗机）。

超声波洗碗机主要特点:1)超声波清洗对不规则大面积、狭缝、细孔、沟槽之类的表面高质量要求特别有效。2)清洗效率高，一般物料清洗时间为数十秒。3、不需用专用洗涤剂 传统洗碗机主要靠专用洗涤剂的化学清洗作用，而超声波洗碗机原则上可不用洗涤剂。加入洗涤剂也是起辅助除油作用，对洗涤剂无特殊要求。4、清洁度高、没有死角 超声波洗碗机利用高频振动的水来达到全方位清洗，洁净度高，不存在清洗不到的死角，特别适合于中国餐具的清洗而且超声波洗涤节水、省电、噪声小。业内证明超声波清洗的洁净度高。

## >>全自动超声波清洗机功能特点

在一个清洗槽内完成高温水初喷洗、超声波高温清洗、循环清洗，高温水雾喷淋、热水回收、高温紫外光消毒、风干；

采用电脑plc+触摸屏组合控制系统，界面全程显示过程数据；使操作更为简单。

触摸屏显示控制时间、温度、开机时间、运行状态功能，可选运行程序，可设定各程序工作时间，可单独运行程序；

清洗过程的温度、时间、阶段参数可随时查询。

具备低液位、无液位显示自动保护功能；

具备超温度、超电流显示自动保护功能；

具有信号反馈及内部故障报警功能；

具备出厂编号、出厂日期、累计工作时间显示功能；

加热可分电加热、外接蒸汽加热（利用原有资源，节约耗电成本）两种方式；

中空玻璃门结构，可方便的观察舱室内器械的清洗状态（旋转式有）。

创新的多功能清洗架：既可装载或更换多个规格的器械清洗篮筐。

拥有较快速高效的清洗能力，提升器械周转速率，从而减少备用器械数量。

安全环保：使用过程中无任何有害物质产生，对器械无损伤、节约器械成本。

本产品的加工定制是是，类型是揭盖式，用途是小酒店用，加热方式是电热，型号是GSYB-1500，品牌是BELENSON，最大洗涤高度是350（mm），总功率是13.5（KW），最大洗涤量是60（筐/小时），洗涤加热总功率是10.5（KW），喷淋加热功率是7.5（KW），每小时最大耗水量是120（L），每筐耗水量是2（L），外型尺寸是1250X650X1090（mm）