

JM-07A弹簧复位式机械阀 气动控制元件 机械阀

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | JM-07A弹簧复位式机械阀 气动控制元件 机械阀 |
| 公司名称 | 乐清市巨普气动有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:巨普 型号:JM-07A |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇前市南街70号 |
| 联系电话 | 86 0577 27865980 13806869095 |

产品详情

| |
|---|
| jm-07 |
| |
| |
| |
| |
| 产品说明 |
| 产品简介 |
| 机械阀用机械外力来控制阀的换向，外力消失时，阀自动复位，切换方向，旋钮式和推锁旋放式结构具有记忆二位三通和二位五通之分，二位三通通常作为控制气动系统的输出信号之用。二位五通可以直接驱动气缸。 |
| 订购代码 |
| |
| 图形符号 |
| |
| 技术参数 |
| |
| 外形尺寸 |
| |
| |

g321系列

产品说明

订购代码

图形符号

技术参数

外形尺寸

g322系列

产品说明

订购代码

图形符号

技术参数

外形尺寸

mov系列

产品说明

产品简介

机械阀用机械外力来控制阀的换向，外力消失时，阀自动复位，切换方向，旋钮式和推锁旋放式结构具有记忆

二位三通和二位五通之分，二位三通通常作为控制气动系统的输出信号之用。二位五通可以直接驱动气缸。

订购代码

图形符号

技术参数

外形尺寸

g522系列

产品说明

订购代码

技术参数

外形尺寸

xq系列

产品说明

机械阀：是机械外力控制换向阀，当外力消除，阀自动复位，信号消除，外力控制方式有：顶杆式，顶杆滚轮

技术参数

本产品的加工定制是是，品牌是巨普，型号是JM-07A，材质是合金钢，连接形式是螺纹，公称通径是8（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是换向，形态是柱塞式，零部件及配件是配件，类型(通道位置)是两位三通，适用介质是空气，用途是换向