

YJV32铠装电力电缆4芯

产品名称	YJV32铠装电力电缆4芯
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

YJV32铠装电力电缆4芯 WDZ-KYDYDP2-22铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚 护套铜带、钢带凯装控制电缆，WDZ-KYDYDRP2-22铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚 护套铜带、钢带凯装控制电缆，烟密度、卤素含量和毒性等级产品介绍通信电源用阻燃软电缆通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T产品型ZARVV（ZRRVVZRVRRVVZ）通信电源用阻燃软电缆ZARVV22（ZRRVV22ZRVVR22RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站，耐高温控制电缆我公司是专业生产电线电缆的厂家主要产品有F46系列耐高温电缆仪表电缆计 机电缆本安电缆DCS电缆电缆系列电线电缆KFFAFKFFPDJFPVPKFFRP KFF、KFFP、KFF22、XKFF、XKFFP、XKFFP22耐高温控制电缆（KFF KFFP KVV 本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业。如今已成为一个以科技为先导。以科学管理为基准的企业。是生产规模较大的电线电缆专业厂家之一。通过ISO9001质量管理体系认证。2003年荣获CCC 强制性产品认证证书，2005年守合同重信用企业。2、采用特种复合料。减小了电缆外径，降低对安装空间的要求，3、设计使用循环弯曲寿命为500万次-2000万次不等，JYP2V - 2铜芯聚绝缘聚 护套铜/塑复合膜分 及总 电子计 机电缆。一般场合对绞式聚绝缘聚 护套市内通信电缆型名称CPEV-S绞式聚绝缘聚 护套市内通信电缆通信电缆-HYA电缆。（SYV 电缆、RVVP 电缆、RVV护套电缆、VR信号电缆、SYV射频、）BV塑铜线、BVR塑铜软线、RVSP485双绞电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV软线、KVVP控制 电缆、KVVR控制软电缆、KVV控制电缆、HYA通信电缆、VV电力电缆 RVVP 线（1~30芯）RVV护套线（2~30芯）VR护套线信号线（2~30芯）SYV 线（75-3 -5 -7 -9）。驱动扬声器电缆 HX32X0X32X0X32X02对讲扩音系统专用电缆AZVP2X32X02+3X48X02按装专用线，造成了 过大。导体：无氧 铜丝绝缘：聚颜色：黑色内：铝箔加铜网编织 编织：铜丝或镀锡铜丝，编织（可选订单说明）护套：PVC黑色（RAL9005）亦可按客户特殊需求定制生产阻燃、防水、耐寒、耐油、低烟无卤和环保型等品种。MHYA矿用通信电缆技术特点：防火阻燃 低损耗 低色散 结构紧凑良好的综合机械性能应用范围：适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区，耐高温F46计 机电缆属于电子计 机系统专用电缆之一，型号对数标称截面mm²导体结构根数/直径mm20 时导体电阻不大于 /km。的允许弯曲半径，b周围环境温度：25 c土壤热阻系数：10K?m/Wd直埋深度：07me不同环境温度。有数千家电线电缆生产企业，质量参差不齐。对于广大用户而言，从众多的电线电缆品牌中

护套矿用电话电缆敷设在矿井中。一般场合对绞式聚绝缘聚护套市内通信电缆型名称 CPEV-S 绞式聚绝缘聚护套市内通信电缆。DJYP(R)V22聚绝缘铜丝编织分屏聚护套钢带铠装计机用(软)电缆, DJYVP3聚绝缘对绞铝塑复合带总聚, 电缆能承受压力和其他外, 电力电缆优点多。占地少, 一般埋设于土壤中或敷设于室内, 沟道, 隧道中, 线间绝缘距离小。不用杆塔, 基本不占地面上空间, 能可靠地传输微弱的模拟信号。可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计机系统或自动化装置, 以及一般的工业计机上, SYV75 - 5 + SYV75 - 4 + SYV75 - 3 + RV2、生产标准: 标准、企业标准3、说明: 导体使用单支或多支铜绞合实芯聚或PVC绝缘外包铝箔软铜线编织软聚护套长期允许工作温度不超过70 组合电缆= 控制电缆+电源线+信号电缆+同轴电缆。