

足浴盆水泵 足浴盆配件 足浴盆电机 循环水泵 通用水泵 设计

产品名称	足浴盆水泵 足浴盆配件 足浴盆电机 循环水泵 通用水泵 设计
公司名称	平阳县秉泰按摩器材经营部
价格	面议
规格参数	品牌:JZBT 型号:221
公司地址	浙江 平阳县 昆阳镇 新村路32号
联系电话	18058376006

产品详情

蜂抢啦!!!蜂抢啦!!!

厂家直销零利润促销!!!

产品升级,为回馈新老用户的厚爱,价格还是不变,限量500个,欢迎您的选购和批发。

抢!抢!抢! 升级啦!升级啦!升级啦!本店水泵升级采用电源线标准awm

标准电源线awm1015是唯一一款经过国家三c认证的水泵,内部特设防堵防缠绕设置

本店水泵可通用朗欣特、璐瑶、宋金、兄弟、泰昌、皇威、精工舍等多款足浴器牌子

请参考尺寸,大圆孔直径2.5cm、左右两个小圆孔外径是1.5cm内径是1.2cm

左右14cm*高9cm*宽6.5cm

本款水泵适合所有大部分双层大容量足浴器使用。(多孔位适合大部分国内品牌的足浴器)。

水泵参数：

- 1.工作电压：220v 电阻：790 ± 20%
- 2.负载电流： 60ma 负载功率： 15w
- 3.引线：长度 35 ± 3 cm 插簧：6.3，磷铜镀白
- 4.外壳材质：塑料外壳采用奇美707k新料

双重绝缘，采用特制的电子电器环氧树脂绝缘封装料，对绕组进行密封处理，使水泵达到双重绝缘。从事足浴器水泵12年，获得两项专利，采用全自动绕线机绕线，是目前

唯一通过 ce 认证的足浴器专用水泵制造商

市场上大多数水泵只在出厂时有油，而没有油封，在用上一两次油就没有了，这样出故障的概率就大大增加了。而且变压器用的铜包铝，极大的降低了变压器的寿命。大家可以对比一下哦！

本款水泵适合所有大部分双层大容量足浴器使用。（多孔位适合大部分国内品牌的足浴器）。

水泵参数：

- 1.工作电压：220v 电阻：790 ± 20%
- 2.负载电流： 60ma 负载功率： 15w
- 3.引线：长度 35 ± 3 cm 插簧：6.3，磷铜镀白
- 4.外壳材质：塑料外壳采用奇美707k新料

本店是足浴盆厂家开的一个小店，只是为了给广大足浴盆用户的售后提供方便，店里有技术人员随时为您服务，店里有足浴盆的各种配件，欢迎选购。

亲如果要问 1.我们是xxx牌子的足浴盆xxxx型号可以用吗/

答；亲，不好意思哦，我们见识有限，厂家又经常改动足浴盆，所以我们不能保证您是不是能用。亲一定要对好您的进水口和出水口的尺寸和我们一样就可以用。如果螺丝扣对不上，要亲自己钻个孔【钻孔很简单，先做好孔位记号，再拿个烧红的铁丝烫进去就可以了】

2.我的冲浪不出水，是不是水泵的问题？

答；亲，足浴盆不冲浪原因很多，足浴盆不在我们的手中，因此无法判断。水泵不出水，是水泵的原因较多，但也不能肯定完全是水泵的问题。所以，要亲判断好了再买，东西再亲手里，我们没办法去测量。

3.您的质量怎么样，有过滤网吗，有什么特点？

答；本店提供的水泵，用的是全铜线变压器，高寿命，特设有过滤网。法制药渣等问题的堵塞。内转子各有一道高密封油封。使轴和转子之间经常工作而不会有油渗出。从而保证转子和轴之间经常有油，摩

擦低不会有噪音，更利于散热，不会卡阻。

4.亲问您的水泵可以用多久？

这个问题很难回答，首先水泵也像电脑的硬盘一样属于消耗品，在理性的环境里寿命应该有5年左右。但是在浴足的过程中，脚皮和药渣多少都会进入到水泵中去的，如果亲每天用都不会有问题的。但如果放久了，药渣就会在水泵中堵塞。卡住转子，出现噪音大。【好多客户说，去年我家的足浴盆用的好好地，今年拿出来就是这样了，-----问题就出在这里。】如果您决定不用，请把水泵拆下来放入白醋中清洗一下，再吹干放回就可以了。

5.亲如果问，您有什么赠送吗/

答；有的，每拍到的一个水泵，送4根扎带。

。

货物签收：店里所有出售的商品发出前我们都会认真检查商品的数量和质量，核对无误后才会打包，破损的商品我们不会发出。但是由于货品的长途运输(快递)，是在本店控制范围之外，所以请买家朋友在收到快递送货时，一定要在快递人员面前验货，如不当面验货的，快递将不再负责，因此本店也无法要求快递索赔；如您的包裹由您的家人、朋友、同事、门卫等人签收，视为您已经签收，签字后再提出异议，恕本店无法解决，请大家注意！请在签收后1-2天内及时上网确认。

本产品的加工定制是是，品牌是JZBT，型号是221，适用范围是足浴盆，产品别名是循环泵