

# 济南泰顺MX-50型大吨位多工位母线排加工机

产品名称	济南泰顺MX-50型大吨位多工位母线排加工机
公司名称	济南泰顺数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:泰顺 型号:MX-503DB
公司地址	山东省济南市天桥区清河北路中段6号
联系电话	13355419887

## 产品详情

50吨液压冲孔普通式母线加工机

一、型号注释：mx-503db(sb)

mx--母线加工机 50--压力50t 3--三工位 db--单泵三工位顺序工作 sb--三泵三工位同时工作

二、设备用途：

mx-503db (sb)型系列普通式大吨位液压母线排加工机主要适用于高低压成套、电力变压器等制造行业，用于加工各种规格的铜、铝母线。只要在相应的加工单元上即可分别进行母线排的冲、剪、折加工。

三、设备性能：

设备配有冲孔、剪切、折弯三个加工单元，通过脚踏开关或手动开关来实现各个功能的操作。

1、冲孔单元采用立式单个冲模结构，更换模具快捷方便，模具材料选用优质钢材洛氏12锰钢制成，经久耐用，冲孔精度高，内圆光滑表面无毛刺。

2、剪切单元采用平刃剪切结构，剪切加工工件平整，无毛刺，不产生废料。

3、折弯单元采用闭式结构、卧式操作。通过快捷的更换模具可完成平弯、立弯、压花等。

#### 四、随机配套：

- 1、压花模具一套
- 2、脚踏式开关3个
- 3、冲孔模具8套(尺寸任选)
- 4、使用扳手一套、附件一套
- 5、折弯模具（平弯r5 r10二套、立弯r80一套）

#### 五、技术参数：

型号		单位	mx-503db	mx-503sb
参 数				
冲 孔	最大冲孔力	kn	500	
	冲孔范围	mm	5- 35	
	最大加工厚度	mm	15	
剪 切	最大剪切厚度	mm	15	
	最大剪切宽度	mm	250	
	最大剪切力	kn	500	
折 弯	最大折弯力	kn	500	
	最大折弯宽度	mm	250	
	最大折弯厚度	mm	15	
	最大折弯宽度	mm	80	
系统压力	mpz	31.5		
工作台尺寸		1500 × 1200		
外型尺寸(长*宽*高)	mm	1800 × 1400 × 1300		
主电机功率	kw	5.5	16.5	
机器重量	t	1.8	2.0	

本产品的类型是面加工类，品牌是泰顺，型号是MX-503DB，重量是1500（kg），主轴转速级数是0，主轴转速范围是0（rpm），钻孔直径范围是35（mm），动力类型是液压，主电机功率是5.5（kw），工作形式是冲孔剪切折弯，布局形式是卧式，适用范围是专用，适用行业是电器，产品类型是全新，是否库

存是是，售后服务是一年免费