

高压开关柜XGN66-12箱型固定式金属封闭开关设备

产品名称	高压开关柜XGN66-12箱型固定式金属封闭开关设备
公司名称	江苏得谷电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高压开关柜 型号:XGN66-12
公司地址	镇江市丹徒区谷阳中大道71号荣盛花园9栋106
联系电话	13952815266 13952815266

产品详情

产品价格仅供参考，需根据图纸和技术要求进行核价，如有需要，请与客服进行沟通，感谢您的支持！

概述

xgn66-12型固定式封闭开关设备（以下简称开关柜）是我公司新一代高压电器成套产品，符合国家标准gb3906《-35kv交流金属封闭开关设备》电力部dlt404《户内交流高压开关柜订货技术条件》的要求，也满足国际标准iec60298《1kv以上52kv以下交流金属封闭开关设备和控制设备的要求》。

该产品吸收了国外的先进技术，它体积小，仅是普通开关柜体积的50%；断路器具有可靠性高，性能好；

“五防”联锁机构可靠、简单等优点。开关柜是3.6、7.2、12kv三相交流电50hz单母线分段的户内成套装置，作为接受和分配电能之用。并具有对电路进行控制、保护和监测等功能，可使用在各类型发电厂、变

电站及工矿企业，高层建筑等场所，也可与环网柜组合应用于开闭所中。

使用环境条件

1.海拔高度不超过1000m。

- 2.环境温度：-25 ~ +40 ，24小时内平均温度不超过+35 。
- 3.水平倾斜度不大于3度。
- 4.地震烈度不超过8度。
- 5.无剧烈振动和冲击及爆炸危险场所。

结构特点

- 1.柜体采用优质角钢焊接而成。
- 2.断路器室位于柜体中（下）部，安装、调试、维护方便。标准配装zn63a(vs1-12)断路器，并设有压力释放通道，确保人身安全。
- 3.采用先进可靠的旋转式隔离开关，可在主母线带电下安全进入断路器室检修。
- 4.整柜防护等级ip2x。
- 5.设有可靠功能齐全的强制性机械闭锁装置，简便有效达到“五防”要求。
- 6.具有可靠的接地系统。
- 7.门上装有观察窗，可清楚观察到柜内元件地工作状态。
- 8.操作机构闭锁采用同xgn2-12柜用的jsxgn闭锁机构，简单可靠方便实用。
- 9.进出线电缆低于柜底前部，方便用户连接。

公司简介

新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司作为特变电工集团的下属企业之一，是一个专业化输变电装备制造企业，集变压器的研发、生产经营、维修于一体，主要经营各种变压器油箱及附件、变压器智能控制柜、高低压开关柜、蝶阀、铁芯、油橡胶密封件、铭牌等产品。

公司花费巨资引进了国内外各类先进生产设备，拥有高精度的数控机床和加工中心、精良的工艺以及严格完善的质量管理体系，聚焦具有专业技术的精英和领先水平的科技队伍。厂区车间充分实现了智能化、无尘化、流水线的现代管理模式，不断为客户提供高质量产品。

公司产品广泛应用在三峡电站、青藏铁路、兰州至官亭750kv、晋东南1000kv超高压输变电等国家重点示范工程，产品远销东南亚、中亚、非洲、欧美国家。未来，公司将成为华南地区具有较强实力的变压器维修、装备制造企业之一。

本产品的加工定制是是，品牌是高压开关柜，型号是XGN66-12，结构形式是固定式，额定电压是3.6~12（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流是630~1250（A），防护等级是IP2X