

褐煤烘干机，热风烘干褐煤设备，褐煤干燥设备

产品名称	褐煤烘干机，热风烘干褐煤设备，褐煤干燥设备
公司名称	郑州鸿森机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿森 型号:HED-12120
公司地址	郑州高新开发区金梭路32号3号楼
联系电话	13598007711

产品详情

一、褐煤烘干机简介:

褐煤是一种煤化程度最低的矿产煤。由于它富含挥发成份，所以易于燃烧并冒烟。主要用于发电厂的燃料，也可作化工原料、催化剂载体、吸附剂、净化污水和回收金属等。鉴于含有较多杂质，褐煤和其他煤炭资源一样，开采出来以后都要经过洗选，选出更加优质的煤，同时洗选过程残留的煤泥却因水份高不易燃烧而不便利用，造成资源浪费。响应节能减排号召，郑州鸿森机械有限公司生产的褐煤烘干机(干燥机)，通过烘干工艺将褐煤、煤泥水份蒸发加以利用，减少浪费。同时获国家发明专利和新型实用产品专利褐煤烘干后可制作为煤砖用于炊事和加热，也可作为活性炭的来源，用于水的处理、复原黄金和提取碘。我国的褐煤资源比例很低，利用褐煤烘干机充分利用洗选业的副产品，有良好的经济效益和环境效益。

二、鸿森褐煤烘干机(干燥机)技术特点：

郑州鸿森研究开发的节能型滚筒干燥技术与装备，是褐煤干燥的新技术：

- 1、掌握褐煤干燥的最佳入料温度和出料温度。
- 2、研究针对褐煤干燥的扬料板形式。
- 3、确定褐煤滚筒干燥的蒸发强度。
- 4、掌握褐煤干燥挥发分损失情况。
- 5、研究入料粒度对褐煤干燥效果的影响。
- 6、研究褐煤干燥过程中的破碎程度
- 7、研究褐煤干燥后的返潮特性
- 8、研究排放废气的有害物含量。

三、褐煤烘干机的市场前景：

随着可持续发展战略的实施，煤炭等矿产资源的合理开发和综合利用已成重要课题，原来作为废弃物闲置堆放的煤泥的充分开发利用已刻不容缓。利用宝贵的煤泥资源，使之变废为宝，不仅能产生可观的经济效益，还解决了煤泥堆放占用土地和污染环境等一系列问题。最有效的方法是将煤泥脱水，利用煤泥烘干机、褐煤烘干机将原料湿煤泥脱水干燥，可以在保证被干燥煤泥、褐煤质量不变的前提下，将煤泥脱水至含水13%以下，提高燃烧效率，使煤炭资源更加充分利用。

四、褐煤烘干机（褐煤干燥机）技术参数

项目 型号	筒体内径(m)	筒体长度(m)	筒体斜度(%)	电机功率(kw)	筒体转速(r/min)	最大蒸发量 (t/h)			
hed-12120	1.2	12	3-5%	11	3-8	0.5-1			
hed-15140hed-1515 Ohed-15160	1.5	14		15		3-8	1.5-2		
		15							
		16							
hed-18150hed-1816 Ohed-18180	1.8	15		18.5			3-8	2.5-4	
		16							
		18							
hed-20180hed-2020 Ohed-20220	2.0	18		22				3-8	4-6
		20							
		22							
hed-22180hed-2220 Ohed-22220	2.2	18		30	3-8				5-8
		20							
		22							
hed-25180hed-2520 Ohed-25220	2.5	18		40		3-5			7-10
		20							
		22							
hed-26180hed-2620 Ohed-26220	2.6	18		45			3-5		8-11
		20							
		22							
hed-28180hed-2820 Ohed-28220	2.8	18		75				3-5	9-14
		20							
		22							
hed-30180hed-3020 Ohed-30220	3.0	18	110	3-5	12-16				
		20							
		22							
hed-32180hed-3220 Ohed-32220	3.2	18	132		3-5	14-18			
		20							
		22							
hed-34180hed-3420 Ohed-34220	3.4	18	150			3-5	19-23		
		20							
		22							
hed-36180hed-3620 Ohed-36220	3.6	18	170				3-5	25-30	
		20							
		22							

具体技术参数请致电我公司销售部咨询索取。13598007711感谢来访。

五、褐煤烘干机配件，维修与售后服务

郑州鸿森承诺，凡是我厂所产褐煤烘干机（褐煤干燥机）在质保期（通常是1年或协商）内出现任何问题我们会第一时间着手解决，通常的措施包括，免费更换配件，免费派驻工程师，免费的技术指导支持等等。具体内容可与我公司协定。

本产品的加工定制是是，品牌是鸿森，型号是HED-12120，类型是卧式，适用物料是多种可用，操作方式是连续式，干燥介质是烟道气，操作压力是常压，干燥介质移动是并流，加热方式是对流式，湿物料运动方式是喷雾式，作用种类是循环式，干燥能力是详见说明，应用领域是详见说明，规格是详见说明