

新亚洲温控器 NA210 冷库制冷温控器 新亚洲温度控制器

产品名称	新亚洲温控器 NA210 冷库制冷温控器 新亚洲温度控制器
公司名称	上海普适工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新亚洲温度控制器 型号:NA210
公司地址	中国 上海 上海市黄浦区 新闻路226号
联系电话	86-021-63592362 13818567035

产品详情

产品说明	
na210使用说明(v5.10).pdf	
单制冷温控器 适用于排管冷库、厨房冰箱、冷柜展示柜等需要温度控制和测量器具等需要温度控制和	
3 主要功能及技术指标主要功能：) 温度控制（制冷/制热两种模式）：具有温度显示、温度控制、压缩	
探头异常告警等功能。主要技术指标：2 温度显示范围：-50 ~ 125 ° c（显示单位在-9.9 ~ 99.9 ° c之间为	
0.1 ° c，其它温度范围为1 ° c）2 温度设定范围：-45 ~ 120 ° c（设置步长在-9.9 ~ 99.9 ° c之间为 0.1 ° c，	
电源电压：ac 220v ± 10%或380v ± 10% 50hz（参见产品后贴）2 使用环境：温度-10 ~ 45，湿度 8	
输出触点容量：3a/250vac(纯阻性负载)2 温度传感器：ntc r25=5k，b(25/50)=3470k2 执行标准：q/3205	
1na210使用说明 (v5.10) 3 主要功能及技术指标 主要功能：) 温度控制（制冷/制热两种模式）：具有温	
、压缩机开机延时保护、温控探头异常告警等功能。主要技术指标：2 温度显示范围：	

是可调的，以上假定设置成三分钟）注：“压缩机停机保护时间（f21）”在制热模式下不起作用，只有制热模式下起作用。
。 接线图： 注意事项：1、温控探头请放置在冷风机回风处。2
、控制器接地端请同电控箱接地端可靠连接，保证接地良好。3、请使用本公司随机配置的温度传感器

买家必读

店铺内的制冷设备为实物拍摄,但由于每台显示器的不同(显示器亮度的明暗度不同就会把外观的颜色改变,这是任何一位网络卖家都无法克服的问题),以实物为准。

使用时如有疑问之处,请向上海普适制冷进行咨询,偶会耐心一一解答.

因为网络购物的特殊性,请决定购买宝贝前与上海普适制冷进行沟通,确认好相关的信息再拍,上海普适制冷一定会为您挑选最满意的,最适合您使用的货,您确认之后发货,会尽最大努力做到让每笔交易无遗憾.

本产品可发物流,可发快递。(运费到付。也可以我方垫付,按实际的货运重量计算到达地方的价格).收件时请务必当着货运人员的面拆开检查无误后再签收,如有不妥(指货品的完好以及数量的正确)请拒签.物流公司的人员素质各异,服务也有参差,请事先做好沟通工作,一经签收就代表已经认可,再出现问题找物流公司索赔,他们是不会认帐的,上海普适制冷也不承担责任.切记!切记!

上海普适制冷非常重视每一位买家的评价,力求做到售后服务完美,如您收到宝贝后有任何的不满,请及时与我联系,我会给您妥善的解决办法,在为您解决问题后再做出公正的评价,让我们的每笔交易没有任何遗憾并且愉快!

以下关于交易步骤及联系方式：

1、用支付宝交易： 点击立即购买—>修改价格—>支付宝付款—>卖家发货—>确

本产品的加工定制是否，品牌是新亚洲温度控制器，型号是NA210，类型是冷库温控器，工作电压是220（V），动作温度是-50~125（ ），产品认证是新亚洲温度控制器